



Kaikki valikoimamme tuotteet varustettavissa langattomalla SMK Smart Cool lämpötilanseurannalla.

MYYMÄLÄT · KONDITORIAT · RAVINTOLAT



NOPEUS

Nopeat toimitukset yli 50 uuden kylmälaitteen varastomallistosta.



MUOKATTAVUUS

Värimuutos konseptin mukaiseksi omassa maalaamossamme.



ÄLYKKYYS

Kaikki mallit saatavilla langattomalla lämmönvalvontajä hälytysjärjestelmällä.



ENERGIATEHOKKUUS

Vertaamalla kulutuksia löydät energiatehokkaat ja aikaa kestävät kylmälaitteet.



LEASING

Laitteet kätevästi käyttöön kuukausimaksulla ilman suurta kertainvestointia.

www.myymalakaluste.fi

TUOTEKATEGORIAT

Kukkakylmähyllyt	2
Kylmäaltaat	2
Kylmähyllyt	4
Kylmäkaapit	9
Kylmäsaarekkeet	12
Outlet	13
Pakastealtaat	15
Pakastekaapit	16



KUKKAKYLMÄKAAPPI CELIT MDC 200-87 PRO G

Tyylikäs omakoneinen kukkakaappi kotimaiselta valmistajalta. Lasipäädyt ja tasohyllyt antavat kukille erinomaista lisänäkyvyyttä. Sopii pieneen tilaan, leveys vain 87 cm.

Saatavilla myös umpipäädyillä.

Vakiovarusteet

- lasipäädyt
- panoramasaranalasiovet
- 2 säädettävää tasohyllyä
- 2 puoleinen LED-pystyvalaistus
- tyylikäs flat-mainosvalo LED-valoilla
- elektroninen termostaatti
- kasettikoneisto, huoltoluukku kalusteen edessä
- pyörät kalusteen alla
- ulko- ja sisäväri musta

Lisävarusteet

- brändäys
- lisähyllyt
- hintalistat
- valomainoskalvot
- umpipäädyt

	CELIT MDC PRO G	200-87
Leveys (mm)		877
Syvyys (mm)		695
Korkeus (mm)		2000
Lämpötila-alue		+8°C
Nettotilavuus		630 l
Kylmäaine		R290
Energiankulutus kWh/24h		9,5
Energialuokka		D
Varastotuote (saldotilanne tarkistetaan tilashetkellä)		✓

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +10...+25 °C / 55% suht. ilmankosteus

Vakioväri



Tuoteosasto: [Kukkakylmähyllyt](#)



KYLMÄALLAS SUBSTER SR100

Omakoneinen kylmäallas läpinäkyvillä seinillä ja kansilla. Allasta voidaan käyttää myös avocoolerina. Suosittu heräteallas virvokkeille ja elintarvikkeille pienen kokonsa ja hyvän tuotenäkyvyyden ansiosta. Kotimainen elintarviketoimijoiden suosima kylmäallasmalli promo-käyttöön. Altaassa on hyvät brändäysmahdollisuudet, millä kalusteelle saadaan lisänäkyvyyttä.

Vakiovarusteet

- läpinäkyvät kannet
- läpinäkyvät seinät tuotealueelle
- LED-valaistus 2-sivulla
- elektroninen säädin
- 4 x kääntyvät pyörät kalusteen alla

Lisävarusteet

- brändäys

	SUBSTER	SR100
Korkeus (mm)		1010
Leveys (mm)		650
Syvyys (mm)		450
Lämpötila-alue		+1...+6°C
Nettotilavuus		95 l
0,33l tölkki		160 kpl
0,5l pullo		100 kpl
Kylmäaine		R600
Paino		55kg
Energiankulutus (kWh/24h)		3.8
Energialuokka		D
Energy Efficiency Index (EEL)		35 < 50
Varastotuote (saldotilanne tarkistetaan tilaushetkellä)		

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +14...+25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit



Tuoteosasto: [Kylmäaltaat](#)



MONITOIMIALLAS LUMIO CF

Kotimainen lasiseinäinen monitoimiallas. Lumio-kylmäaltaassa liukulasikannet ja näyttävä led-valaistus tuotteille. Keskipuhaltteinen, omakoneinen kylmäallas, puhalluskanavan molemmin puolin esillepanoalueet kylmätuotteille. Altaassa hyvä tuotenäkyvyys, lasiseinät koko tuotealueelle.

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- lasiseinät koko tuotealueelle
- liukulasikannet
- pyörät kalusteen alla
- automaattisulatus
- vakioväri musta

Lisävarusteet

- väljakajat
- brändäys

LUMIO CF	CF 145
Leveys (mm)	1456
Syvyys (mm)	895
Korkeus (mm)	927
Tilavuus (L)	195 l
Kylmäaine	R290
Lämpötila-alue	0...+6°C/-18...25°C
Energiankulutus (kWh/24h)	6.4
Energialuokka	D
Energy Efficiency Index (EEI)	57,8
Varastotuote (saldotilanne tarkastetaan tilaushetkellä)	✓

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakioväri



Tuoteosasto: [Kylmäaltaat](#), [Pakastealtaat](#)



KYLMÄSAAREKE HARMONY STAR

Kokoa mieleisesi omakoneinen Harmony Star -saareke yhdistelemällä useita tai erikokoisia kylmälaitteita sekä neutraaleja kulmamoduuleja yhteen. Tutustu valmiisiin saarekekokonaisuuksiimme tai suunnitellaan yhdessä tarpeisiisi sopiva myyntikaluste. Näyttävä kokonaisuus juomille, elintarvikkeille ja deli-tuotteille.

Star Mini


- 4kpl kotimaisia [AVO Harmony 135 kylmähyllä](#) (kylmähyllysten leveys 598mm)
- 4kpl neutraali kulmamoduuli

Star Market


- 4kpl [AVO Harmony 135 kylmähyllä](#) (kylmähyllysten leveys 2 x 598mm ja 2 x 865mm)
- 4kpl neutraali kulmamoduuli

Star Super


- 6 kpl [AVO Harmony 135 kylmähyllä](#) (kylmähyllysten leveys 2 x 598mm ja 4 x 865mm)
- 4kpl neutraali kulmamoduuli



2000
AVO Harmony 135-60 Island



2300
AVO Harmony 135-87 & 135-60 Island



3100
AVO Harmony 135-87 & 135-60 Island

HARMONY	Star Mini	Star Market	Star Super
Leveys (mm)	2000	2300	3100
Syvyys (mm)	2000	2000	2000
Korkeus (mm)	1350	1350	1350
Saarekkeen Avo Harmony kylmälaitteet	4 kpl 135-60	2 kpl 135-60 2 kpl 135-87	2 kpl 135-60 4 kpl 135-87
Lämpötila-alue	+1...+6°C	+1...+6°C	+1...+6°C
Kylmäaine	R290	R290	R290
Energiankulutus koko saareke (kWh/24h)	30.4	32.4	49.6
Varastotuote	✓	✓	✓

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit



Tuoteosasto: [Kylmähyllyt](#), [Kylmäsaarekkeet](#)



KYLMÄHYLLY AVO MAXI 200-87/120


Kotimainen tyylikäs ja tilava avokylmähyllä juomille. Saatavilla kaksi eri leveyttä. Kylmähyllyn mitat on optimoitu juomateollisuudelle tehokkaaseen käyttöön sekä runsaaseen esillepanoon ja se on helposti siirreltävässä kestävien pyörien ansiosta. Vakiovarusteena joka hyllyllä pullon/tölkkin työntäjät. Väritys tummanharmaa, musta tai valkoinen.

Vakiovarusteet

- 4 säädettävää hyllyä
- pullon/tölkkin työntäjät joka hyllylle
- 2 puoleinen LED-pystyvalaistus
- LED-mainosvalo
- elektroninen termostaatti
- kasettikoneisto

Lisävarusteet

- brändäys
- lankajakajat
- shelf talkerit
- hyllyledit



AVO Maxi

200-87 200-120

Leveys (mm)	865	1195
Syvyys (mm)	910	910
Korkeus (mm)	1990	1990
Kylmäaine	R290	R290
Lämpötila-alue	+2...+10°C	+2...+10°C
Nettobilavuus (l)	513	920
Energiankulutus kWh/24h	14	16
Energialuokka	E	E
Energy Efficiency Index (EEI)	50 < 60	50 < 60
Varastotuote (saldotilanne tarkastetaan tilaushetkellä)	✓	✓

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +10...+25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit



Tuoteosasto: [Kylmähyllyt](#)

KYLMÄHYLLY AVO HARMONY 135


Omakoneinen kotimainen kylmähyllä elintarvikkeille ja virvokkeille. Avokylmähyllissä huoltovapaa lauhdutin, lasipäädty ja pyörät alla. Kylmähyllin mitoitus optimoitu pet-pulloille. Coolerissa yöverho. Kylmähyllistä rakentuu lisävarusteilla näyttävä saareke deli-tuotteille. AVO Harmony -mallistoon on saatavilla myös energiansäästöovent.

Vakiovarusteet

- yöverho
- 2 säädettävää hyllyä
- LED-valaistus joka tasolle
- elektroninen termostaatti
- automaattisulatus
- pyörät alla
- lasipäädty
- huoltovapaa lauhdutin

Lisävarusteet

- brändäys
- neutraali kulmahyllä saarekekokonaisuuteen
- energiansäästöovent



HARMONY

135-87

Leveys (mm)	865
Syvyys (mm)	700
Korkeus (mm)	1350
Kylmäaine	R290
Lämpötila-alue	+1...+6°C
Nettotilavuus	255 l
0,33l tölkki	336kpl
0,5l pullo	168kpl
Paino	115kg
Energiankulutus (kWh/24h)	8.6
Energialuokka	E
Energy Efficiency Index (EEI)	50 < 65
Varastotuote (saldotilanne tarkastetaan tilaushetkellä)	✓

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit

RAL
9005

RAL
9007

RAL
9003

Tuoteosasto: [Kylmähyllyt](#)



KYLMÄHYLLY AVO STD G 170-54/87

Omakoneinen avokylmähyllä lasipäädyillä. Saatavilla kaksi eri leveyttä. Kylmähyllyksessä tuotteille 2-puolinen LED-pystyvalaistus. Kylmähyllyssä 3 säädettävää hyllyä ja vakaa lämpötila elintarvikemyyntiin. Kaluste soveltuu hyvin herätemyyntiin hyvän tuotenäkyvyyden ja pienen kokonsa ansiosta.

Vakiovarusteet

- ilmaverhollinen avokylmähyllä
- yöverho
- 3 säädettävää hyllyä
- 2-puoleinen LED-pystyvalaistus
- elektroninen termostaatti
- automaattisulatus
- lasipäädät

Lisävarusteet

- brändäys
- umpipäädät

AVO STD G

170-54 170-87

Leveys (mm)	540	865
Syvyys (mm)	630	630
Korkeus (mm)	1700	1700
Kylmäaine	R290	R290
Lämpötila-alue	+2...+6°C	+5...+10°C
Nettotilavuus	203 l	324 l
0,33l tölkki	280 kpl	456 kpl
0,5l pullo	140 kpl	228 kpl
Paino	90	150
Energiankulutus (kWh/24h)	9,8	14,0
Energialuokka	F	F
Energy Efficiency Index (EEI)	65 < 80	65 < 80
Varastotuote (saldotilanne tarkastetaan tilaushetkellä)	✓	✓

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +10...25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit



Tuotesasto: [Kylmähyllyt](#)



KYLMÄHYLLY AVO HARMONY 170-87

Omakoneinen 170 cm korkea, helposti liikuteltava avokylmähyllly. Kotimaisessa kylmähylllyssä näyttävät lasipäädyt, jotka tuovat tuotteet näkyvästi esille. Cooleriin lisävarusteena näkyvyyttä lisäävät brändäykset.

Vakiovarusteet

- yöverho
- 3 säädettävää hyllyä
- LED-valaistus joka tasolle
- elektroninen termostaatti
- automaattisulatus
- pyörät alla
- lasipäädyt
- huoltovapaa lauhdutin

Lisävarusteet

- brändäys


	HARMONY	170-87
Leveys (mm)		865
Syvyys (mm)		700
Korkeus (mm)		1700
Kylmäaine		R290
Lämpötila-alue		+5...+10°C
Nettotilavuus		318 l
0,33l tölkki		456 kpl
0,5l pullo		228 kpl
Paino		160
Energiankulutus (kWh/24h)		14
Energialuokka		E
Energy Efficiency Index (EEI)		50 < 65
Varastotuote (saldotilanne tarkastetaan tilaushetkellä)		✓

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +10...25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakioväri



Tuoteosasto: [Kylmähyllyt](#)



KYLMÄKAAPPI CELIT MDC 200-60/87/120 PRO G

Tyylikäsin omakoneinen kylmäkaappisarja kotimaiselta valmistajalta. Lasipäädyt antavat tuotteille erinomaista lisänäkyvyyttä. Laadukas kylmäkaappi hyllynpäätykalusteeksi elintarvikkeille ja juomille.

Kalusteeseen saatavilla kahta erilaista vakiomallin valomainoskalvoa, joka toimitetaan kalusteen mukana asiakkaan tuoteryhmään sopivaksi. Muistathan mainita tilausta tehdessäsi haluamasi valomainoskalvon. Voimme tehdä aineiston myös asiakkaan omalla aineistolla. Kysy tarjous!

Vakiovarusteet

- lasipäädyt
- panoramasaranalasiovet
- 5 säädettävää lankahyllyä, sis. hintalistat
- 2-puoleinen LED-pystyvalaistus
- tyylikäsin flat-mainosvalo LED-valoilla
- elektroninen termostaatti
- kasettikoneisto, huoltoluukku kalusteen edessä
- pyörät kalusteen alla
- ulko- ja sisäväri musta

Lisävarusteet

- brändäys
- tasohyllyt, sis. hintalistat

CELIT MDC PRO G	200-60	200-87	200-120
Leveys (mm)	677	877	1207
Syvyys (mm)	695	695	695
Korkeus (mm)	2000	2000	2000
Lämpötila-alue	+0...+8°C	+0...+8°C	+0...+6°C
Nettotilavuus	430 l	630 l	862 l
0,33l tölkki	652 kpl	946 kpl	1344 kpl
0,5l pullo	326 kpl	473 kpl	672 kpl
Kylmäaine	R290	R290	R290
Energiankulutus kWh/24h	6,5	9,5	13,1
Energialuokka	D	D	D
Energy Efficiency Index (EEI)	35 < 50	35 < 50	35 < 50
Varastotuote (saldotilanne tarkistetaan tilashetkellä)	✓	✓	✓

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +10...+30 °C / 55% suht. ilmankosteus

Vakioväri



Tuoteosasto: [Kylmäkaapit](#)





KYLMÄKAAPPI ARCTIC 140-60 DS

Kylmäkaappi Arctic 140-60 DS on 2-puoleinen puolikorkea ja täyslasinen kylmäkaappi neljällä saranaovella, joka on varustettu energiatehokkaalla ja ympäristöystävällisellä R290 kylmäaineella.

Erinomainen herätekaappikaluste hyvän tuotenäkyvyyden ja vakaan lämpötilan ansiosta. Sopii hyvin myös keskilattiakalusteeksi.

Vakiovarusteet

- 2x3 tasohyllyä
- LED-pystyvalot ovikarmeissa
- sivulasit lämpölasia
- suorat saranalasiovet
- hintalistat

Lisävarusteet

- brändäys

Kylmäkaappi Arctic

140-60 DS

Leveys (mm)	860
Syvyys (mm)	600
Korkeus (mm)	1400
Lämpötila-alue	+2...+8°C
Jäähdytetty ala (dm ³)	n/a
Kylmäaine	R290
Energiankulutus (kWh/24h)	n/a
Energialuokka	D
Energy Efficiency Index (EEI)	35 < 50

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakioväri



Tuoteosasto: [Kylmäkaapit](#)



KYLMÄSAAREKE HARMONY STAR

Kokoa mieleisesi omakoneinen Harmony Star -saareke yhdistelemällä useita tai erikokoisia kylmälaitteita sekä neutraaleja kulmamoduuleja yhteen. Tutustu valmiisiin saarekekokonaisuuksiimme tai suunnitellaan yhdessä tarpeisiisi sopiva myyntikaluste. Näyttävä kokonaisuus juomille, elintarvikkeille ja deli-tuotteille.

Star Mini


- 4kpl kotimaisia [AVO Harmony 135 kylmähyllä](#) (kylmähyllysten leveys 598mm)
- 4kpl neutraali kulmamoduuli

Star Market


- 4kpl [AVO Harmony 135 kylmähyllä](#) (kylmähyllysten leveys 2 x 598mm ja 2 x 865mm)
- 4kpl neutraali kulmamoduuli

Star Super


- 6 kpl [AVO Harmony 135 kylmähyllä](#) (kylmähyllysten leveys 2 x 598mm ja 4 x 865mm)
- 4kpl neutraali kulmamoduuli



2000
AVO Harmony 135-60 Island



2300
AVO Harmony 135-87 & 135-60 Island



3100
AVO Harmony 135-87 & 135-60 Island

HARMONY	Star Mini	Star Market	Star Super
Leveys (mm)	2000	2300	3100
Syvyys (mm)	2000	2000	2000
Korkeus (mm)	1350	1350	1350
Saarekkeen Avo Harmony kylmälaitteet	4 kpl 135-60	2 kpl 135-60 2 kpl 135-87	2 kpl 135-60 4 kpl 135-87
Lämpötila-alue	+1...+6°C	+1...+6°C	+1...+6°C
Kylmäaine	R290	R290	R290
Energiankulutus koko saareke (kWh/24h)	30.4	32.4	49.6
Varastotuote	✓	✓	✓

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit



Tuoteosasto: [Kylmähyllyt](#), [Kylmäsaarekkeet](#)



PAKASTEALLAS LUMIO 90 F 990,00 € / KPL

Teemme tilaa uusille malleille. Tämä malli ulosheittohintaan, hinta voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää. Ole siis nopea, näitä ei riitä kaikille! Laitteet uusia, takuu 12 kk.

Hinta vapaasti varastossamme, sis. alv 0 %.


Kotimainen lasiseinäinen pakasteallas. Lumio 90 F pakastealtaassa on liukulasikannet ja näyttävä led-valaistus tuotteille. Keskipuhalteinen, omakoneinen pakasteallas, puhalluskanavan molemmin puolin esillepanoalueet kylmätuotteille. Altaassa hyvä tuotenäkyvyys, lasiseinät koko tuotealueelle.

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- lasiseinät koko tuotealueelle
- liukulasikannet
- pyörät kalusteen alla
- automaattisulatus
- vakioväri musta
- akryylilokerikot jäätelöille

Lisävarusteet

- brändäys



LUMIO	90F	145F	185F
Leveys (mm)	625	1456	1873
Syvyys (mm)	900	895	895
Korkeus (mm)	930	927	935
Tilavuus (L)	87 l	195 l	270 l
Kylmäaine	R290	R290	R290
Lämpötila-alue	-25...-18°C	-25...-18°C	-25...-18°C
Energiankulutus (kWh/24h)	5,4	6,4	18,3
Energialuokka	D	E	E
Energy Efficiency Index (EEI)	38,8	57,8	58,8
Varastotuote (saldotilanne tarkastetaan tilaushetkellä)	✓	✓	✓


Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakioväri



Tuoteosasto: [Outlet](#)



PAKASTEALLAS LUMIO 145 F 1890,00 € / KPL

Teemme tilaa uusille malleille. Tämä malli ulosheittohintaan, hinta voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää. Ole siis nopea, näitä ei riitä kaikille! Laitteet uusia, takuu 12 kk.

Hinta vapaasti varastossamme, sis. alv 0 %.

Kotimainen lasiseinäinen pakasteallas jäätelömyyntiin. Lumio 145 F pakastealtaassa on liukulasikannet ja näyttävä led-valaistus tuotteille. Keskipuhaltteinen, omakoneinen pakasteallas, puhalluskanavan molemmin puolin esillepanoalueet kylmätuotteille. Altaassa hyvä tuotenäkyvyys, lasiseinät koko tuotealueelle.

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- lasiseinät koko tuotealueelle
- liukulasikannet
- pyörät kalusteen alla
- automaattisulatus
- vakioväri musta
- akryylilokerikot jäätelöille

Lisävarusteet

- brändäys

LUMIO	90F	145F	185F
Leveys (mm)	625	1456	1873
Syvyys (mm)	900	895	895
Korkeus (mm)	930	927	935
Tilavuus (L)	87 l	195 l	270 l
Kylmäaine	R290	R290	R290
Lämpötila-alue	-25...-18°C	-25...-18°C	-25...-18°C
Energiankulutus (kWh/24h)	5,4	6,4	18,3
Energialuokka	D	E	E
Energy Efficiency Index (EEI)	38,8	57,8	58,8
Varastotuote (saldotilanne tarkastetaan tilaushetkellä)	✓	✓	✓


Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakioväri



Tuoteosasto: [Outlet](#)



MONITOIMIALLAS LUMIO CF

Kotimainen lasiseinäinen monitoimiallas. Lumio-kylmäaltaassa liukulasikannet ja näyttävä led-valaistus tuotteille. Keskipuhaltteinen, omakoneinen kylmäallas, puhalluskanavan molemmin puolin esillepanoalueet kylmätuotteille. Altaassa hyvä tuotenäkyvyys, lasiseinät koko tuotealueelle.

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- lasiseinät koko tuotealueelle
- liukulasikannet
- pyörät kalusteen alla
- automaattisulatus
- vakioväri musta

Lisävarusteet

- väljakajat
- brändäys

LUMIO CF	CF 145
Leveys (mm)	1456
Syvyys (mm)	895
Korkeus (mm)	927
Tilavuus (L)	195 l
Kylmäaine	R290
Lämpötila-alue	0...+6°C/-18...25°C
Energiankulutus (kWh/24h)	6.4
Energialuokka	D
Energy Efficiency Index (EEI)	57,8
Varastotuote (saldotilanne tarkastetaan tilaushetkellä)	✓

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakioväri



Tuoteosasto: [Kylmäaltaat](#), [Pakastealtaat](#)

KYLMÄ-/PAKASTEKAAPPI CELIT MDC 200-87 DT (UUTUUS!)


Tyylikäs ja näyttävä, tilaa säästävä omakoneinen kylmä- / pakastekaappi kotimaiselta valmistajalta. Samassa kaappirungossa omat lohkot sekä kylmä- että pakastetuotteille. Erinomainen valinta esimerkiksi eläintenruokaosastolle!

Vakiovarusteet

- panoramasaranalasiovet
- 2 x 5 säädettävää lankahyllyä, sis. hintalistat
- 2-puoleinen LED-pystyvalaistus
- super kirkas LED-mainosvalo
- elektroninen termostaatti
- kasettikoneisto, huoltoluukku kalusteen edessä
- pyörät kalusteen alla
- ulko- ja sisäväri musta

Lisävarusteet

- brändäys
- lisähyllyt
- valkoinen sisäväri erikseen tilattuna



Kylmä- / pakastekaappi	Celit MDC 200-87 DT
Leveys (mm)	865
Syvyys (mm)	695
Korkeus (mm)	2000
Lämpötila-alue	+0...+8°C -18...-22°C
Nettotilavuus	590 l
Kylmäaine	R290
Paino	175kg
Energiankulutus (kWh/24h)	14,2
Energialuokka	D
Energy Efficiency Index (EEI)	35 < 50
Varastotuote (saldotilanne tarkistetaan tilaushetkellä)	

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +10...+25 °C / 55% suht. ilmankosteus

Vakioväri



Tuoteosasto: [Kylmäkaapit](#), [Pakastekaapit](#)