



Kaikki valikoimamme tuotteet varustettavissa langattomalla SMK Smart Cool lämpötilanseurannalla.

MYYMÄLÄT · KONDITORIAT · RAVINTOLAT



NOPEUS

Nopeat toimitukset yli 50 uuden kylmälaitteen varastomallistosta.



MUOKATTAVUUS

Värimuutos konseptin mukaiseksi omassa maalaamossamme.



ÄLYKKYYS

Kaikki mallit saatavilla langattomalla lämmönvalvontaja hälytysjärjestelmällä.



ENERGIA TEHOKKUUS

Vertaamalla kulutuksia löydät energiatehokkaat ja aikaa kestävät kylmälaitteet.




LEASING

Laitteet kätevästi käyttöön kuukausimaksulla ilman suurta kertainvestointia.

www.myymalakaluste.fi

TUOTEKATEGORIAT

Outlet 2



KONDITORIAVITRIINI DAKOTA ITSEPALVELU 1700,00 € / KPL

Uusi, käyttämätön itsepalveluvitriini ulosheittohintaan. Näitä myynnissä vain 1 kpl, jäänyt asiakasprojektista ylimääräiseksi. Musta, suoralinjainen itsepalveluvitriini konditorialinjaston jatkoksi tai irralliseksi myyntikalusteeksi. **Hinta vapaasti varastossamme alv 0 %, takuu 12 kk.**

Omakoneinen suoralasinen itsepalveluvitriini, jossa etulasissa aukko tuotteiden ottoa varten. Vitriinissä 3 kpl LED-valaistuja lasihyllyjä ja RST -pohjataso. Kalusteen takaosassa liukuovet.

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- sähkösulatus
- kolme lasihyllyä
- LED-valot joka hyllylle
- maalatut suorat metalliset alapaneloinnit sivuille ja eteen.
- RST pohjataso

DAKOTA itsepalvelu	1,0
Leveys päätyjen kanssa (mm)	990
Syvyys (mm)	810
Korkeus (mm)	1495
Jäähdytetty ala (dm ³)	550
Kylmäaine	R290
Lämpötila-alue	+4...+6°C
Energiankulutus (kWh/24h)	n/a
Energialuokka	F
Energy Efficiency Index (EEI)	65 < 80
Varastotuote (saldotilanne tarkastetaan tilaushetkellä)	✓

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakioväri



Tuoteosasto: [Outlet](#)



KYLMÄHYLLY SCORPION 02 DELI&KUKKA

1800,00 € / KPL


Teemme tilaa uusille malleille. Tämä malli ulosheittohintaan, hinta voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää. Ole siis nopea, näitä ei riitä kaikille! Laitteet uusia, takuu 12 kk.

Hinta vapaasti varastossamme, sis. alv 0 %.

Omakoneinen 3-tasoinen kylmähyllä virvokkeille ja deli-tuotteille. Kalusteen mukana toimitetaan myös leikkokukkahylly, joten sama kylmähyllä muuntautuu helposti vain hyllyjä vaihtamalla leikkokukkakalusteeksi. Sesonkeihin muuntautuminen tämän yhdistelmäkylmähyllän avulla on vaivatonta ja nopeaa.

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- sähkösulatus
- päädyt lämpölasia
- 3 säädettävää hyllyä hintalistalla deli-tuotteille
- 6 leikkokukka-astiaa 2 tasolle
- led-vaakavallo
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- yöverho
- sisäväri musta



RCS SCORPION 02 MINI FL



RCS SCORPION MINI

0,9

Korkeus (mm)	1390
Leveys ilman päätyjä (mm)	860
Leveys päätyjen kanssa (mm)	920
Syvyys (mm)	725
Jäähdytetty ala (dm ³)	176
Kylmäsäilytys ala (m ²)	1,11
Kylmäaine	R290
Lämpötila-alue	+3...+8°C
Energiankulutus (kWh/24h)	11.78
Energialuokka	E
Energy Efficiency Index (EEI)	50 < 65
Varastotuote (saldotilanne tarkastetaan tilaushetkellä)	✓

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakioväri



Tuotesasto: [Outlet](#)



PAKASTEALLAS LUMIO 90 F 990,00 € / KPL

Teemme tilaa uusille malleille. Tämä malli ulosheittohintaan, hinta voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää. Ole siis nopea, näitä ei riitä kaikille! Laitteet uusia, takuu 12 kk.

Hinta vapaasti varastossamme, sis. alv 0 %.


Kotimainen lasiseinäinen pakasteallas. Lumio 90 F pakastealtaassa on liukulasikannet ja näyttävä led-valaistus tuotteille. Keskipuhalteinen, omakoneinen pakasteallas, puhalluskanavan molemmin puolin esillepanoalueet kylmätuotteille. Altaassa hyvä tuotenäkyvyys, lasiseinät koko tuotealueelle.

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- lasiseinät koko tuotealueelle
- liukulasikannet
- pyörät kalusteen alla
- automaattisulatus
- vakioväri musta
- akryylilokerikot jäätelöille

Lisävarusteet

- brändäys



LUMIO	90F	145F	185F
Leveys (mm)	625	1456	1873
Syvyys (mm)	900	895	895
Korkeus (mm)	930	927	935
Tilavuus (L)	87 l	195 l	270 l
Kylmäaine	R290	R290	R290
Lämpötila-alue	-25...-18°C	-25...-18°C	-25...-18°C
Energiankulutus (kWh/24h)	5,4	6,4	18,3
Energialuokka	D	E	E
Energy Efficiency Index (EEI)	38,8	57,8	58,8
Varastotuote (saldotilanne tarkastetaan tilaushetkellä)	✓	✓	✓


Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakioväri



Tuoteosasto: [Outlet](#)



PAKASTEALLAS LUMIO 145 F 1890,00 € / KPL

Teemme tilaa uusille malleille. Tämä malli ulosheittohintaan, hinta voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää. Ole siis nopea, näitä ei riitä kaikille! Laitteet uusia, takuu 12 kk.

Hinta vapaasti varastossamme, sis. alv 0 %.

Kotimainen lasiseinäinen pakasteallas jäätelömyyntiin. Lumio 145 F pakastealtaassa on liukulasikannet ja näyttävä led-valaistus tuotteille. Keskipuhaltteinen, omakoneinen pakasteallas, puhalluskanavan molemmin puolin esillepanoalueet kylmätuotteille. Altaassa hyvä tuotenäkyvyys, lasiseinät koko tuotealueelle.

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- lasiseinät koko tuotealueelle
- liukulasikannet
- pyörät kalusteen alla
- automaattisulatus
- vakioväri musta
- akryylilokerikot jäätelöille

Lisävarusteet

- brändäys

LUMIO	90F	145F	185F
Leveys (mm)	625	1456	1873
Syvyys (mm)	900	895	895
Korkeus (mm)	930	927	935
Tilavuus (L)	87 l	195 l	270 l
Kylmäaine	R290	R290	R290
Lämpötila-alue	-25...-18°C	-25...-18°C	-25...-18°C
Energiankulutus (kWh/24h)	5,4	6,4	18,3
Energialuokka	D	E	E
Energy Efficiency Index (EEI)	38,8	57,8	58,8
Varastotuote (saldotilanne tarkastetaan tilaushetkellä)	✓	✓	✓

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakioväri



Tuoteosasto: [Outlet](#)



PAKASTEKAAPPI INDUS SLIM ALKAEN 1900,00 € / KPL

Teemme tilaa uusille malleille. Tämä malli ulosheittohintaan, hinnat voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää. Ole siis nopea, näitä ei riitä kaikille! Laitteet uusia, takuu 12 kk.

Hinta vapaasti varastossamme, sis. alv 0 %. 1-ovinen malli 1900 € ja 2-ovinen malli 2900 €


Kompakti, yksi- tai kaksiovinen slim-pakastekaappi. Kalusteen syvyys vain 66 cm. Pakastekaapissa erinomaisesti tuotetilaa 5 lankahyllyllä. Säädettyjen hyllyjen ansiosta erikoiset tuotepakkaukset istuvat hyvin myyntikalusteeseen ja saavat hyvän tuotenäkyvyyden lasiovien läpi. Pakastekaapissa hyvä istuvuus teolliseenhyllykalusteeseen. Yksiovisen kaappiin lisävarusteena erikoissokkeli, jolloin kaappi istuu 90 cm teollisen modulin sisään.

Vakiovarusteet

- saranalasiovet
- elektroninen säädin
- LED-pystyvalot oven karmissa
- 5 säädettyä lankahyllyä hintalistoilta
- sähkösulatus
- lämpömittari
- umpipäädty

Lisävarusteet

- sovituspala 1-oviseen kaappiin 90 cm hyllymoduliin



INDUS SLIM	1 ovinen	2 ovinen
Leveys (mm)	895	1660
Syvyys (mm)	660	660
Korkeus (mm)	2060	2060
Jäähdytetty ala (dm ³)	295	575
Kylmäaine	R290	R290
Lämpötila-alue	-18...-22°C	-18...-22°C
Kylmäaine	R290	R290
Energiankulutus (kWh/24h)	17,90	32,26
Energialuokka	E	E
Varastotuote (saldotilanne tarkastetaan tilaushetkellä)	✓	✓

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Väri: ulkoviiri tumman harmaa RAL 7015, sisäviiri musta RAL 9005.

Tuoteosasto: [Outlet](#)



PAKASTEALLAS SD 155 E 190,00 € / KPL

Vähän käytetty (6 kk), asiakasprojektista vapautunut omakoneinen pakasteallas jäätelölle ja muille pakastetuotteille. Umpiseinäinen pakasteallas mahdollistaa näyttävät brändäykset promo- ja tuotelanseerauksiin. Pyörillä liikuteltava pakasteallas, jossa kaarevaprofiilinen liukulasikansi.

RAJATTU ERÄ, HINTA VOIMASSA NIIN KAUAN KUIN TAVARAA RIITTÄÄ. HINTA ALV 0 % VAPAASTI VARASTOSSAMME. TAKUU 12 KK.

Vakiovarusteet

- mekaaninen säädin
- liukulasikansi
- manuaalinen sulatus
- ulkoväri valkoinen
- lukko
- tuotekorit 2 kpl
- pyörät

Lisävarusteet

- asiakaskohtaiset brändäykset

	SD	155 E
Leveys (mm)		584
Syvyys (mm)		694
Korkeus (mm)		850
Tilavuus (l)		151
Kylmäaine		R290
Lämpötila-alue		-14...-24°C
Energiankulutus (kWh/24h)		1,16
Energialuokka		E
Energy Efficiency Index (EEI)		50 < 65
Varastotuote (saldotilanne tarkistetaan tilaushetkellä)		✓


Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakioväri



Tuoteosasto: [Outlet](#)



KYLMÄHYLLY OPTIMER LG 3100,00 € / KPL

Teemme tilaa uusille malleille. Tämä malli ulosheittohintaan, hinta voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää. Ole siis nopea, näitä ei riitä kaikille! Laitteet uusia, takuu 12 kk.

Hinta vapaasti varastossamme, sis. alv 0 %.

Yksi valikoimamme energiatehokkaimmista omakoneisista kylmähyllystä lasiovilla. Kylmähyllyn matala alareuna tuo kylmähyllyn runsaasti kylmälämpöä. Kylmälaitteen ovet suunniteltu maksimaaliseen tuotenäkyvyyteen, hennolla karmituksella. Tuotteille tehokas pysty ja vaakaleistaus.

Kylmähyllyn leveydet 1-4 ovisina runkoina, jotka yhdisteltävissä linjastoiksi. Ovellisesta Optimer kylmähyllystä rakentuu yhtenäinen ja energiatehokas omakoneinen kylmälinjasto myymälään samaan sarjaan kuuluvan avokylmähyllyn Optimer L ja pakastekaappi Velandon kanssa.

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- lasipäädyt
- LED-ylävaakavalot
- LED-pystyvalot oven karmissa
- 5 säädettävää hyllyä hintalistoilta
- sähkösuulatus ja kondensioveden haihdutus
- energiansäästöpuhaltimet
- saranalasiovet

Lisävarusteet

- piikkitangot

OPTIMER LG	1348LG	1948LG	2548LG
Kokonaisleveys (mm)	1250	1875	2420
Tilavuus (L)	716	1102	1436
Kylmäaine	R290	R290	R290
Lämpötila-alue	-1...+1°C	-1...+1°C	-1...+1°C
Energiankulutus (kWh/24h)	12.8	18.2	25.6
Energialuokka	C	C	D
Energy Efficiency Index (EEI)	20 < 35	20 < 35	35 < 50
Varastotuote	✓		


Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit

Ulkoväri tumman harmaa RAL 7015, sisäväri musta RAL 9005.

Tuoteosasto: [Outlet](#)



PAKASTEKAAPPI VELANDO 4600,00 € / KPL

Teemme tilaa uusille malleille. Tämä malli ulosheittohintaan, hinnat voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää. Ole siis nopea, näitä ei riitä kaikille! Laitteet uusia, takuu 12 kk.

2-ovinen malli 4600 €.

Hinnat vapaasti varastossamme, alv 0 %.

Energiatehokas omakoneinen pakastekaappi lasiovilla, joka soveltuu yhtenäiseksi kylmälinjastoksi myymälään ovellisen sekä avonaisen Optimer L/LG -kylmähyllyjen kanssa. Omakoneisen pakastekaapin muotoilun ja matalan etureunan ansiosta kaappiin saa runsaasti tuotteita näkyville. Kaapin slim-mitoituksen ansiosta, kaappi sijoittuu hyvin hyllynpäätykalusteeksi tai teollisen hyllykalusteen yhteyteen. Kaapin pysty led-valot antavat kalusteen tuotenäkyvyydelle tehokkaan valaistuksen. Pakastinkaapin leveys: 2-ovinen. Omakoneiset pakastekaappirungot yhdistettävissä näyttäväksi myymälälinjastoiksi.

Vakiovarusteet

- saranalasiovet lämpölasia
- sisäväri musta
- elektroninen säädin
- energiansäästöpuhaltimet
- säädettävät 4 x lankahyllyt
- pystyvalot oven karmeissa
- umpipäädty

VELANDO	1780 LG (2-ovinen)	2580 LG (3-ovinen)
Leveys (mm)	1662	2443
Syvyys (mm)	770	770
Korkeus (mm)	2040	2040
Tilavuus (L)	995 l	1493 l
Kylmäaine	R290	R290
Lämpötila-alue	-22...-24°C	-22...-24°C
Energiankulutus (kWh/24h)	40,5	60,1
Energialuokka	E	E
Energy Efficiency Index (EEI)	50 < 65	50 < 65
Varastotuote (saldotilanne tarkistetaan tilaushetkellä)	✓	

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit

Ulkoväri tumma harmaa RAL 7015, sisäväri musta RAL 9005

Tuotesasto: [Outlet](#)