



Kaikki valikoimamme tuotteet varustettavissa langattomalla SMK Smart Cool lämpötilanseurannalla.

MYYMÄLÄT · KONDITORIAT · RAVINTOLAT



NOPEUS

Nopeat toimitukset yli 50 uuden kylmälaitteen varastomallistosta.



MUOKATTAVUUS

Värimuutos konseptin mukaiseksi omassa maalaamossamme.



ÄLYKKYYS

Kaikki mallit saatavilla langattomalla lämmönvalvontajä hälytysjärjestelmällä.



ENERGIATEHOKKUUS

Vertaamalla kulutuksia löydät energiatehokkaat ja aikaa kestävät kylmälaitteet.





LEASING

Laitteet kätevästi käyttöön kuukausimaksulla ilman suurta kertainvestointia.

www.myymalakaluste.fi

TUOTEKATEGORIAT

Gastromallisto	2
Konditoriakalusteet	4
Kylmäaltaat	5
Kylmähyllyt	6
Kylmäkaapit	9
Kylmäsaarekkeet	17
Lämpöhyllyt	20
Pakastealtaat	24
Pakastekaapit	25
Palvelulasikot	27
Yleinen	27
Älykäs myyntiautomaatti	30



SALAATTIVAUNU MANSA

Omakoneellinen salaattivaunu Mansa pyörillä. GN-mitoitettu tarjoilualue. Vaaka led-valo kalusteen yläosassa. Kalusteen alaosa kylmäsäilytystilaa molemmin puolin kalustetta. Kaasujousilla olevat pleksisuojat toimivat käytön aikaisena hygieniasuojana sekä säästävät energiaa yöaikaisena kansirakenteena. Saatavilla kaksi eri kokoa. Sisäosat RST, ulkoväri valittavissa värikartan mukaisesti.

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- kaasujousitetut pleksisuojat
- sähköinen automaattisulatus
- vaaka led-valo kalusteen yläosassa
- kylmävarastointitila kalusteen alaosassa
- pyörät
- RST sisäosat

Lisävarusteet

- brändäys
- GN-astiat

Salaattivaunu Mansa	Mansa 1,8	Mansa 2,8
Leveys päätyjen kanssa (mm)	1760	2710
Syvyys (mm)	1050	1620
Korkeus (mm)	1450	1430
Kylmäaine	R290	R290
Lämpötila-alue (°C)	0...+5°C	0...+5°C
GN astioiden määrä	16 (koko 1/3)	16 (koko 1/1)
Tilavuus	275 dm ³	360 dm ³
Energiankulutus (kWh/24h)	10,9	18,92
Energialuokka	D	D
Energy Efficiency Index (EEI)	35 < 50	35 < 50

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit



Tuoteosasto: [Gastromallisto](#), [Kylmäaltaat](#), [Kylmäsaarekkeet](#)



B



B

A
G

SALAATTIVITRIINI MANSAS LASIOVILLA (UUTUUS!)

Omakoneinen, kaksitasoinen kylmäkaappi saranaovilla irtosalaattiatinesten myyntiin. Malli saatavilla joko yksi- tai kaksipuoleisena kalusteena. Mansan avulla saat näyttävän esillepanon ja runsaasti eri tuotteita esille pienemmällä tilalla kuin perinteisellä salaattibuffalla. Energiatehokas ja näyttävä GN -mitoitettu herätemyyntikaluste vakaalla lämpötilalla. Led-valojen ansiosta tuotteet tulevat hyvin esille. Salaattivitriinin alaosassa erillinen kylmäsäilytystila. Salaattivitriinistä rakennettavissa näyttäviä saarekekokonaisuuksia neutraaleilla lisämoduuleilla.

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- saranaovet
- sähköinen automaattisulatus
- päädyt lämpölasia
- led-valaistu hylly hintalistalla
- pyörät
- RST sisäosat
- digitaalinen lämpömittari
- GN 1/3 astiat

Lisävarusteet

- brändäys
- neutraalit päätypalat saarekekokonaisuuteen

WCM MANSAS	65.175 1-puoleinen	120.175 2-puoleinen	40.65 neutraali	40.120 neutraali
Leveys päätyjen kanssa (mm)	1600	1600	400	400
Syvyys (mm)	650	1205	650	1205
Korkeus (mm)	1730	1730	850	850
Kylmäaine	R290	R290	n/a	n/a
Lämpötila-alue (°C)	0...+5°C	0...+5°C	n/a	n/a
GN astioiden määrä	16	32		
Energiankulutus (kWh/24h)	5,6	11,2	n/a	n/a
Energialuokka	B	B	n/a	n/a
Energy Efficiency Index (EEI)	10 < 20	10 < 20	n/a	n/a

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit





KONDITORIAVITRIINI JULIA (UUTUUS!)

Omakoneinen suorallasinen konditoriavitriini. Vitriinin korkeussäädettävät lasihyllyt mahdollistavat tuotteille maksimaalisen esillepanon. Konditoriavitriinissä pysty- ja vaaka ledvalot. Vitriiniin alaosaan mahdollisuus saada yli 20 erilaista puukuviojäljiltelmää, joilla kalusteen näyttävyttä voidaan entisestään lisätä ja luoda uniikki ulkonäkö.

Kaikki konditoriamalliston kalusteet ovat varustettavissa myös älyllisillä ominaisuuksilla. Lue lisää: [SMK Smart Cool®](#).

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- sähkösulatus
- suora ja avattava etulasi mustalla silkkipainatuksella
- lämpölasit mustilla silkkilasipainatuksilla sivuilla
- liukuovet lämpölasista takana
- kolme säädettävää lasihyllyä
- pysty- ja vaaka ledvalot
- mustat tai valkoiset mdf alapaneloinnit sivuille kalusteen yleisvärin mukaan
- mdf alapanelointi eteen, värikuosi valinnan mukaan
- vedenkestävä RST pohjataso

Lisävarusteet

- pyörät kalusteen alle
- neutraali kaluste ilman jäähdytystä
- ulkoinen 2-osainen pistorasia myyjän puolelle
- älylliset ominaisuudet, [SMK Smart Cool®](#)



JULIA	1,0	1,4
Leveys päätyjen kanssa (mm)	1000	1370
Syvyys (mm)	795	795
Korkeus (mm)	1460	1460
Kylmäaine	R290	R290
Lämpötila-alue	+3...+8°C neutraali	+3...+8°C neutraali
Energiankulutus (kWh/24h)	tiedot tulossa...	tiedot tulossa...
Energialuokka	D	C
Energy Efficiency Index (EEI)	35 < 50	20 < 35

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit





SALAATTIVAUNU MANSA

Omakoneellinen salaattivaunu Mansa pyörillä. GN-mitoitettu tarjoilualue. Vaaka led-valo kalusteen yläosassa. Kalusteen alaosassa kylmäsäilytystilaa molemmin puolin kalustetta. Kaasujousilla olevat pleksisuojat toimivat käytön aikaisena hygieniasuojana sekä säästävät energiaa yöaikaisena kansirakenteena. Saatavilla kaksi eri kokoa. Sisäosat RST, ulkoväri valittavissa värikartan mukaisesti.

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- kaasujousitetut pleksisuojat
- sähköinen automaattisulatus
- vaaka led-valo kalusteen yläosassa
- kylmävarastointitila kalusteen alaosassa
- pyörät
- RST sisäosat

Lisävarusteet

- brändäys
- GN-astiat



Salaattivaunu Mansa	Mansa 1,8	Mansa 2,8
Leveys päätyjen kanssa (mm)	1760	2710
Syvyys (mm)	1050	1620
Korkeus (mm)	1450	1430
Kylmäaine	R290	R290
Lämpötila-alue (°C)	0...+5°C	0...+5°C
GN astioiden määrä	16 (koko 1/3)	16 (koko 1/1)
Tilavuus	275 dm ³	360 dm ³
Energiankulutus (kWh/24h)	10,9	18,92
Energialuokka	D	D
Energy Efficiency Index (EEI)	35 < 50	35 < 50

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit



Tuoteosasto: [Gastromallisto](#), [Kylmäaltaat](#), [Kylmäsaarekkeet](#)



KYLMÄALLAS LAVO (UUTUUS!)

Energiatehokas, omakoneinen kylmäallas R290 kylmäaineella. Pieni allas sopii hyvin myymälän käytäville ja hyllyn- tai kassanpäätykalusteeksi. Altaassa elintarvikkeita korostava LED-valaistus. Lasiseinät ja lasiliukukannet antavat tuotteille hyvän näkyvyyden ja tuotteet tulevat myyvästi esiin. Altaan erikoisuutena on säädettävä valaistus. Voit valita vain etureunan led-valon tai sekä etu- että takareunan led-valot. Myös led-valojen kirkkautta voidaan säätää kaksipuolisesti, himmeän ja kirkkaan välillä.

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- 4 x lämpölaseinät
- LED-valaistus kirkkauden säädöllä
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- liukulasikannet
- automaattinen sulatus
- kuumakaasuhaihdutus
- pyörät

Lisävarusteet

- akryylijalajakajat
- asiakaskohtaiset brändäykset

Lavo	0,58
Leveys päätyjen kanssa (mm)	550
Syvyys (mm)	660
Korkeus (mm)	910
Jäähdytetty ala (dm ³)	53
Kylmäaine	R290
Lämpötila-alue	+0...+5°C
Energiankulutus (kWh/24h)	7,67
Energialuokka	C
Energy Efficiency Index (EEL)	20 < 35
Varastotuote	✓

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus



Vakiovärit



Tuotesasto: [Kylmäaltaat](#)



Cogita multideck



KYLMÄHYLLY COGITA (UUTUUS!)

Näyttävä ja energiatehokas kylmähyllä lasipäädyillä. Moderni muotoilu, suuret lasipinnat sekä matala tuotetaso tuovat tuotteet myyvästi esille. Käytettävissä yksistään tai esimerkiksi osana palvelulinjastoa. Tilava kaluste moneen eri käyttötarkoitukseen. Euroshop 2023 uutuusmalli, saatavilla myös keskuskoneellisena versiona!

Vakiovarusteet

- lasipäädyt
- manuaalinen yöverho
- 1 tai 2 korkeussäädettävää hyllyä hintalistoineen, mallista riippuen
- vaakavallo
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- paisuntaventtiili
- puhallinhöyrystin
- energiansäästöpuhaltimet
- metallinen puskulista

Lisävarusteet

- lisähyllyt

Cogita multideck	1,25	1,875	2,5
Leveys ilman päätyjä (mm)	1250	1875	2500
Leveys päätyjen kanssa (mm)	1298	1923	2548
Syvyys (mm)	1090	1090	1090
Korkeus (mm)	1500	1500	1500
Jäähdytetty ala (dm ³)	546	820	1092
Lämpötila-alue	-1...+5 °C	+2...+6 °C	+2...+6 °C
Energiankulutus kWh / 24h	17,40	26,10	34,80
Energialuokka	B	B	B
Energy Efficiency Index (EEI)	10 < 20	10 < 20	10 < 20


Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit



Tuoteosasto: [Kylmähyllyt](#), [Palvelulasikot](#)



KYLMÄHYLLY VERA MINI (UUTUUS!)

Omakoneinen, nelitasoinen avonainen kylmähyllä heräteemyyntiin. Pieni ja siro koko, mutta silti kokoonsa nähden suuri tilavuus tekevät kalusteesta ihanteellisen kalusteen esimerkiksi kassapäättyyn tai hyllyrungon keskelle. Saatavissa kahdessa eri leveydessä, saranaovilla tai ilman.

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- automaattinen sähkösulatus
- päädyt lämpölasia
- 3 säädettävää hyllyä hintalistalla
- pyörät
- energiansäästöpuhaltimet
- vaaka led-valo

Lisävarusteet

- saranaovet
- "meat" led valo kalusteen yläreunaan
- "white" tai "meat" led valot hyllyihin
- RST sisäosat



VERA MINI	0,67	0,875
Leveys päätyjen kanssa (mm)	670	875
Syvyys (mm)	510	510
Korkeus (mm)	1520	1520
Jäähdytetty ala (dm³)	100	130
Kylmäaine	R290	R290
Lämpötila-alue	+2...+7°C (avo)	+2...+7°C (avo)
	+2...+5°C (ovilla)	+2...+5°C (ovilla)
Energiankulutus kWh/24h	6,20	9,10
Energialuokka	E (avo)	E (avo)
	D (ovilla)	D (ovilla)
Energy Efficiency Index (EEI)	65 < 80 (avo)	65 < 80 (avo)
	50 < 65 (ovilla)	50 < 65 (ovilla)

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit:



Tuoteosasto: [Kylmähyllyt](#)



KYLMÄSAAREKE KIOTI (UUTUUS!)

Omakoneinen ja avonainen kylmähyllysaareke Kioti, joka on kahdelta puolelta palveleva kylmähyllyratkaisu. Läpinäkyvien taka- ja sivuseinien ansiosta erinomainen näkyvyys tuotteille. Sopii hyvin asiakkaidesi nopeisiin take away -ostoksiin niin isoissa marketeissa kuin pienissä kaupoissakin. EuroShop 2023 uutuusmalli, saatavilla myös keskuskoneellisena versiona!

Vakiovarusteet

- läpinäkyvät seinärakenteet
- elektroninen säädin
- akryylilasipäädyt
- säädettävät lasihyllyt (1+1)
- LED-hyllyvalot
- automaattisulatus
- RST törmäyssuojat

Lisävarusteet

- RST sisäosat

Kioti BTB	2,500
Leveys päätyjen kanssa (mm)	2564
Syvyys (mm)	1430
Korkeus (mm)	1210
Jäähdytetty ala (dm ³)	580
Kylmäaine	R290
Lämpötila-alue	-1...+7°C
Energiankulutus (kWh/24h)	27,4
Energy Efficiency Index (EEI)	50 < 65
Energialuokka	E


Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit



Tuoteosasto: [Kylmähyllyt](#), [Kylmäsaarekkeet](#)



KYLMÄHYLLY CAMUS 66.207 LASIOVILLA

Omakoneinen ja energialuokka A:n tehokas, lasiovellinen slim- kylmähyllä matalalla etureunalla. 5 säädettävää hyllyä, joiden hyllysyvyys 400 mm (ylähyllä 360 mm). Kylmähyllyn lasipäädty antavat tuotteille hyvän näkyvyyden. Lasiovet tuovat energiatehokkuutta laitteen käyttöön. Oven leveys valittavissa joko 300 mm tai 600 mm. Kapeiden ovien ja kalustesyvyiden ansiosta kaluste mahtuu pienempäänkin tilaan. Tuote tulossa saataville myös ilman ovia.

Laite on varustettu invertterikompressorilla, joka tarjoaa nopean jäähdytysvaikutuksen ja saavuttaa halutun lämpötilan lyhyessä ajassa laitteen käynnistämisen jälkeen. Invertterin ansiosta on mahdollista alentaa vaadittua kompressorin kapasiteettia ja näin vähentää merkittävästi energiankulutusta. Tämäntyyppinen kompressorin tarjoaa paljon vähemmän melua kuin perinteinen. Lisäksi kompressorin saa tehonsa tasavirralla, mikä tekee siitä tehokkaamman kuin vaihtovirtakompressorin.

Katso lisää kuvia Instagramista [täältä](#) ja [täältä](#).

https://suomenmyymäläkaluste.fi/wp-content/uploads/2022/09/ESK_Gamechangers_Camus_D_1_compressed.mp4

Vakiovarusteet

- elektroninen, uuden sukupolven Smart Shop -säädin
- energiansäästöpuhaltimet
- invertterikompressorin
- lasipäädty
- lasiovet, leveys valittavissa joko 300 mm tai 600 mm
- 5 säädettävää hyllyä hintalistalla ja vierintäesteellä
- LED-pystyvalot
- paisuntaventtiili

Lisävarusteet

- lisähyllyt
- hyllyledvalot, "white" tai "meat"
- ovikarmiledvalot, "meat"
- vaakaledvalo kalusteen yläosaan "meat"
- tuotekorit ja -jakajat
- piikkitangot
- RST sisäosat
- pvc törmäyssuoja kalusteen etuosaan
- RST törmäyssuoja kalusteen etuosaan, pyöreä tai kantikas
- peili kalusteen takaseinään
- umpi- tai peilipäädty


Camus	1,0	1,25	1,6	1,875	2,5
Leveys päätyjen kanssa (mm)	1068	1318	1668	1943	2568
Syvyys (mm)	660	660	660	660	660
Korkeus (mm)	2070	2070	2070	2070	2070
Jäähdytetty ala (dm ³)	445	560	715	835	11150
Kylmäaine	R290	R290	R290	R290	R290
Lämpötila-alue	-1...+5°C	-1...+5°C	-1...+5°C	-1...+5°C	-1...+5°C
Energiankulutus (kWh/24h)	4,10	4,90	6,40	7,80	9,60
Energialuokka	A	A	A	A	A
Energy Efficiency Index (EEI)	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10

Camus	1,0	1,25	1,6	1,875	2,5
Varastotuote (saldotilanne tarkastetaan tilaushetkellä)		✓	✓	✓	

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit



Tuoteosasto: [Kylmäkaapit](#)

KYLMÄKAAPPI MULTICOOLER (UUTUUS!)

Erittäin tilava ja monikäyttöinen kylmäkaappi kätevällä erillisellä pyörillä varustetulla tuoteräkillä, joka nopeuttaa ja helpottaa tuotteiden hyllytystä. Kaapit yhdistettävissä toisiinsa ilman väliseiniä isommaksi kokonaisuudeksi. 137 cm kaappikoko suunniteltu yhdelle eurolavalle / kahdelle puolilavalle. Saatavilla useita eri värejä ja kokoja! Kasettikoneisto helpottaa laitteen puhdistusta ja huoltoa tarvittaessa. Kaapit toimitetaan ilman pohjalevyä, joka tuo noin 20 % lisää tilavuutta, asennus suoraan lattiapinnalle.

Vakiovarusteet

- panoramasaranalasiovet
- kasettikoneisto
- umpipäädut
- säädettävä hylly(t)
- hintalista(t)
- vaaka ledvalo
- pysty ledvalot
- led mainosvalo
- elektroninen säädin

Lisävarusteet

- brändäys
- lisähylly(t)
- tuoteräkki pyörillä


Multicooler	0,6	1,07	1,37	1,62
Leveys päätyjen kanssa (mm)	600	1070	1370	1620
Syvyys (mm)	850	850	1000	850
Korkeus (mm)	2170	2170	2170	2170
Lämpötila-alueet	+2...+10 °C	+2...+10 °C	+2...+10 °C	+2...+10 °C
Nettotilavuus	760 dm ³	967 dm ³	1020 dm ³	1380 dm ³
Kylmäaine	R290	R290	R290	R290
Energiankulutus (kWh/24h)	7,1	7,84	12,9	13,6
Energialuokka	C	C	D	C
Energy Efficiency Index (EEI)	20 < 35	20 < 35	35 < 50	20 < 35

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +10...+25 °C / 65% suht. ilmankosteus

Vakiovärit



Tuoteosasto: [Kylmäkaapit](#)



KYLMÄKAAPPI ANNA 2D

Erittäin energiatehokas tyylikäs, matalalla etureunalla oleva omakoneinen 2-ovinen kylmäkaappi. Kaapin suuri vetoisuus ja näyttävä ulkonäkö yhdistettynä energiatehokkuuteen vievät juomamyynnin uusiin ulottuvuuksiin.

Samaa paria [Pakastekaappi Elsa 2D](#):n kanssa. Saatavilla marraskuussa 2023!

Vakiovarusteet

- panoramasaranalasiovi
- 10 säädettävää lankahyllyä
- 2 puoleinen LED-pystyvalaistus kolmessa eri kohdassa
- pyörät
- elektroninen termostaatti
- ulko- ja sisäväri musta

Lisävarusteet

- brändäys
- hintalistat

Kylmäkaappi Anna

2D

Leveys (mm)	1253
Syvyys (mm)	710
Korkeus (mm)	2003
Lämpötila-alue	+1...+10°C
Nettotilavuus	1081 l
0,33l tölkki	1120 kpl
0,5l pullo	560 kpl
Kylmäaine	R290a
Paino	179 kg
Energiankulutus (kWh/24h)	4,05
Energialuokka	B
Energy Efficiency Index (EEL)	19,7
Varastotuote (saldotilanne tarkistetaan tilaushetkellä)	✓

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +10...+25 °C / 65% suht. ilmankosteus

Vakioväri



Tuoteosasto: [Kylmäkaapit](#)



KYLMÄKAAPPI CLARA

Tyylikäs ja tilava kylmäkaappi. Lasiovet ja pysty LED -valot tuovat tuotteet hyvin esille. Kaapin alla olevat pyörät helpottavat kaapin liikuttelua. Itsestään sulkeutuvat ovi tuo energiatehokkuutta. Ovesa lukitusmahdollisuus.

Vakiovarusteet

- panoramasaranalasiovi
- 5 säädettävää lankahyllyä
- 2 puoleinen LED-pystyvalaistus
- manuaalinen termostaatti
- pyörät
- lukitus

Lisävarusteet

- brändäys
- hintalistat

SD 430 BE

Leveys (mm)	578
Syvyys (mm)	605
Korkeus (mm)	1980
Lämpötila-alue	+0...+10°C
Nettotilavuus	392 l
0,33l tölkki	408 kpl
0,5l pullo	165 kpl
Kylmäaine	R600a
Paino	68,5kg
Energiankulutus (kWh/24h)	1,95
Energialuokka	D
Energy Efficiency Index (EEI)	40,1

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +10...+25 °C / 65% suht. ilmankosteus

Vakioväri



Tuoteosasto: [Kylmäkaapit](#)



B



B

A
G

SALAATTIVITRIINI MANSAS LASIOVILLA (UUTUUS!)

Omakoneinen, kaksitasoinen kylmäkaappi saranaovilla irtosalaattiatinesten myyntiin. Malli saatavilla joko yksi- tai kaksipuoleisena kalusteena. Mansan avulla saat näyttävän esillepanon ja runsaasti eri tuotteita esille pienemmällä tilalla kuin perinteisellä salaattibuffalla. Energiatehokas ja näyttävä GN -mitoitettu herätemyyntikaluste vakaalla lämpötilalla. Led-valojen ansiosta tuotteet tulevat hyvin esille. Salaattivitriinin alaosassa erillinen kylmäsäilytystila. Salaattivitriinistä rakennettavissa näyttäviä saarekekokonaisuuksia neutraaleilla lisämoduuleilla.

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- saranaovet
- sähköinen automaattisulatus
- päädyt lämpölasia
- led-valaistu hylly hintalistalla
- pyörät
- RST sisäosat
- digitaalinen lämpömittari
- GN 1/3 astiat

Lisävarusteet



- brändäys
- neutraalit päätypalat saarekekokonaisuuteen

WCM MANSAS	65.175 1-puoleinen	120.175 2-puoleinen	40.65 neutraali	40.120 neutraali
Leveys päätyjen kanssa (mm)	1600	1600	400	400
Syvyys (mm)	650	1205	650	1205
Korkeus (mm)	1730	1730	850	850
Kylmäaine	R290	R290	n/a	n/a
Lämpötila-alue (°C)	0...+5°C	0...+5°C	n/a	n/a
GN astioiden määrä	16	32		
Energiankulutus (kWh/24h)	5,6	11,2	n/a	n/a
Energialuokka	B	B	n/a	n/a
Energy Efficiency Index (EEI)	10 < 20	10 < 20	n/a	n/a

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit





PAKASTE-/KYLMÄKAAPPI CREDO (UUTUUS!)

Omakoneellinen, puolikorkea ja energiatehokas lasiovellinen kaluste näyttäviin esillepanoihin. Kaappia saatavilla niin kylmä- kuin pakastekaappinakin. Kaapissa passiiviovet ja erinomaisesti tuotetilaa 3 lankahyllyllä. Säädettyjen hyllyjen ansiosta erikokoiset tuotepakkaukset istuvat hyvin myyntikalusteeseen ja saavat hyvän tuotenäkyvyyden lasiovien ja -päätyjen läpi. Lasiovet ja -päädyt tekevät kalusteesta erittäin tyylikkään. Tästä kalusteesta voi rakentaa myös näyttäviä keskilattiasaarekkeita. EuroShop 2023 uutuusmalli!

https://suomenmyymäläkaluste.fi/wp-content/uploads/2023/03/ESK_Gamechanger_CredoVe-do-1_compressed.mp4

Vakiovarusteet

- saranalasiovet, energiatehokas passiivimalli
- elektroninen säädin
- LED-pystyvalot oven karmissa
- 3 säädettyä lankahyllyä hintalistoilta
- sähkösulatus
- PVC törmäyssuoja kalusteen edessä
- paisuntaventtiili
- lämpömittari
- umpipäädyt

Lisävarusteet

- lasipäädyt
- tuotekorit alatasolle
- umpihyllyt
- tuotejakajat
- RST törmäyssuoja
- lisähyllyt


Credo	1,875 m	2,5 m
Leveys ilman päätyjä (mm)	1875	2500
Leveys päätyjen kanssa (mm)	1939	2564
Syvyys (mm)	950	950
Korkeus (mm)	1500	1500
Lämpötila-alue	-18...-22°C / -1...+5°C	-18...-22°C / -1...+5°C
Jäähdytetty ala (dm ³)	466	621
Kylmäaine	R290	R290
Energiankulutus (kWh/24h)	22,70	22,40
Energialuokka	D	D

Käyttöjännite, pakastekaappi: 400 V / 50 Hz

Käyttöjännite, kylmäkaappi: 230 V / 50Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit

RAL
9003RAL
6029RAL
5010RAL
3000RAL
1021RAL
7004RAL
7015RAL
9005Tuoteosasto: [Kylmäkaapit](#), [Pakastekaapit](#)

KYLMÄSAAREKE MISSOURI (UUTUUS!)

Omakoneinen avonainen kylmähyllysaareke Missouri hedelmille ja vihanneksille. Sivukalusteet ja niiden alapuoliset pyörillä varustetut jäädytetyt vetolaatikot tuovat tilavuutta ja helpottavat mm. hyllytystä. Päätykalusteet neutraaleja ilman jäädytystä. Näyttävä ja tilava keskilattiakaluste.

Vakiovarusteet

- sähkösulatus
- elektroninen säädin
- neljä jäädytettyä vetolaatikkoa pyörillä
- RST sisäosat, päällä puuritilät
- manuaalinen yöverho
- pussitelineet
- RST törmäyssuojat

Lisävarusteet

- puurimoitus kalusteen etureunaan
- muut RAL -värit

Missouri

1875



Leveys ilman päätyjen kanssa (mm)	1875
Leveys päätyjen kanssa (mm)	3985
Syvyys (mm)	2260
Korkeus (mm)	1265
Kylmäaine	R290
Lämpötila-alue (°C)	+4...+6
Energiankulutus (kWh/24h)	12,00
Energialuokka	D
Energy Efficiency Index (EEI)	35 < 50

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit

RAL
9005



SALAATTIVAUNU MANSA

Omakoneellinen salaattivaunu Mansa pyörillä. GN-mitoitettu tarjoilualue. Vaaka led-valo kalusteen yläosassa. Kalusteen alaosassa kylmäsäilytystilaa molemmin puolin kalustetta. Kaasujousilla olevat pleksisuojat toimivat käytön aikaisena hygieniasuojana sekä säästävät energiaa yöaikaisena kansirakenteena. Saatavilla kaksi eri kokoa. Sisäosat RST, ulkovaari valittavissa värikartan mukaisesti.

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- kaasujousitetut pleksisuojat
- sähköinen automaattisulatus
- vaaka led-valo kalusteen yläosassa
- kylmävarastointitila kalusteen alaosassa
- pyörät
- RST sisäosat


Lisävarusteet

- brändäys
- GN-astiat

Salaattivaunu Mansa	Mansa 1,8	Mansa 2,8
Leveys päätyjen kanssa (mm)	1760	2710
Syvyys (mm)	1050	1620
Korkeus (mm)	1450	1430
Kylmäaine	R290	R290
Lämpötila-alue (°C)	0...+5°C	0...+5°C
GN astioiden määrä	16 (koko 1/3)	16 (koko 1/1)
Tilavuus	275 dm ³	360 dm ³
Energiankulutus (kWh/24h)	10,9	18,92
Energialuokka	D	D
Energy Efficiency Index (EEI)	35 < 50	35 < 50

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit



Tuoteosasto: [Gastromallisto](#), [Kylmäaltaat](#), [Kylmäsaarekkeet](#)



B



B

A
G

SALAATTIVITRIINI MANSAS LASIOVILLA (UUTUUS!)

Omakoneinen, kaksitasoinen kylmäkaappi saranaovilla irtosalaattiatinesten myyntiin. Malli saatavilla joko yksi- tai kaksipuoleisena kalusteena. Mansan avulla saat näyttävän esillepanon ja runsaasti eri tuotteita esille pienemmällä tilalla kuin perinteisellä salaattibuffalla. Energiatehokas ja näyttävä GN -mitoitettu herätemyyntikaluste vakaalla lämpötilalla. Led-valojen ansiosta tuotteet tulevat hyvin esille. Salaattivitriinin alaosassa erillinen kylmäsäilytystila. Salaattivitriinistä rakennettavissa näyttäviä saarekekokonaisuuksia neutraaleilla lisämoduuleilla.

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- saranaovet
- sähköinen automaattisulatus
- päädyt lämpölasia
- led-valaistu hylly hintalistalla
- pyörät
- RST sisäosat
- digitaalinen lämpömittari
- GN 1/3 astiat

Lisävarusteet



- brändäys
- neutraalit päätypalat saarekekokonaisuuteen

WCM MANSAS	65.175 1-puoleinen	120.175 2-puoleinen	40.65 neutraali	40.120 neutraali
Leveys päätyjen kanssa (mm)	1600	1600	400	400
Syvyys (mm)	650	1205	650	1205
Korkeus (mm)	1730	1730	850	850
Kylmäaine	R290	R290	n/a	n/a
Lämpötila-alue (°C)	0...+5°C	0...+5°C	n/a	n/a
GN astioiden määrä	16	32		
Energiankulutus (kWh/24h)	5,6	11,2	n/a	n/a
Energialuokka	B	B	n/a	n/a
Energy Efficiency Index (EEI)	10 < 20	10 < 20	n/a	n/a

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit





KYLMÄSAAREKE KIOTI (UUTUUS!)

Omakoneinen ja avonainen kylmähyllysaareke Kioti, joka on kahdelta puolelta palveleva kylmähyllyratkaisu. Läpinäkyvien taka- ja sivuseinien ansiosta erinomainen näkyvyys tuotteille. Sopii hyvin asiakkaidesi nopeisiin take away -ostoksiin niin isoissa marketeissa kuin pienissä kaupoissakin. EuroShop 2023 uutuusmalli, saatavilla myös keskuskoneellisenä versiona!

Vakiovarusteet

- läpinäkyvät seinärakenteet
- elektroninen säädin
- akryylilasipäädyt
- säädettävät lasihyllyt (1+1)
- LED-hyllyvalot
- automaattisulatus
- RST törmäyssuojat

Lisävarusteet

- RST sisäosat

Kioti BTB	2,500
Leveys päätyjen kanssa (mm)	2564
Syvyys (mm)	1430
Korkeus (mm)	1210
Jäähdytetty ala (dm ³)	580
Kylmäaine	R290
Lämpötila-alue	-1...+7°C
Energiankulutus (kWh/24h)	27,4
Energy Efficiency Index (EEI)	50 < 65
Energialuokka	E


Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit



Tuoteosasto: [Kylmähyllyt](#), [Kylmäsaarekkeet](#)



LÄMPÖHYLLY SMK HOT S SLIM (UUTUUS!)

Vain 66cm syvä lämpöhyllä itsepalveluun erilaisille lämpimille take away -tuotteille. Slim -kalustesyvyys korkealla hyllytilalla mahdollistaa maksimaalisen esillepanon pieneenkin tilaan. Hyllyn tehokkaat lämpövastukset hyllyjen alla sekä kuumailman kierto puhallus pitävät tuotteet sopivan lämpiminä pidemmänkin aikaa. Lasipäädyt ja vaaka sekä hylly led-valot tuovat kalusteeseen näyttävyttä. Kalusteen alla säätöjalat

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- säädettävä lämpötila +40...+60°C
- LED-vaakavalot
- LED-hyllyvalot
- lasipäädyt
- neljä hyllytasoa metallisella etureunalla sekä lämpövastuksilla
- kuumailmapuhallus
- säätöjalat
- RST -sisäosat

	SMK Hot	S Slim
Korkeus (mm)		2100
Leveys (mm)		997
Syvyys (mm)		660
Lämpötila-alue		+40...+60°C
Käyttöjännite		400 V / 50 Hz
Ampeerit (A)		21
Energiankulutus (kWh/24h)		4,3


Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Käyttöjännite: 400 V / 50 Hz

Vakioväri



Tuoteosasto: [Lämpöhyllyt](#)



LÄMPÖHYLLY SMK HOT L (UUTUUS!)

Lämpöhyllä itsepalveluun erilaisille lämpimille take away -tuotteille. Leveä ja korkea hyllytila mahdollistaa maksimaalisen esillepanon suuriakin tarpeita varten. Hyllyn tehokkaat lämpövastukset hyllyjen alla sekä älykkäästi suunniteltu kuumailman kiertopuhallus pitävät tuotteet sopivan lämpiminä pidemmänkin aikaa. Panoramalasipäädty ja pysty led-valot tuovat kalusteeseen näyttävyyttä. Kalusteen alla olevat pyörät helpottavat kalusteen liikuttelua.

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- säädettävä lämpötila +20...+90°C
- LED-pystyvalot
- panoramalasipäädty
- neljä hyllytasoa lasisella etureunalla sekä lämpövastuksilla
- kuumailmapuhallus
- neljä pyörää, joista kaksi lukittavia
- RST -sisäosat

SMK Hot	L
Korkeus (mm)	1973
Leveys (mm)	1004
Syvyys (mm)	811
Lämpötila-alue	+20...+90°C
Käyttöjännite	400 V / 50 Hz
Ampeerit (A)	21
Energiankulutus (kWh/24h)	4,1

Toimintaolosuhteet: *ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus*

Käyttöjännite: 400 V / 50 Hz

Vakioväri



Tuoteosasto: [Lämpöhyllyt](#), [Yleinen](#)

LÄMPÖHYLLY SMK HOT M (UUTUUS!)

Lämpöhyilly itsepalveluun erilaisille lämpimille take away -tuotteille. Matala, mutta samalla leveä hyllytila mahdollistaa maksimaalisen esillepanon pieneenkin tilaan. Hyllyn tehokkaat lämpövastukset pitävät tuotteet sopivan lämpiminä pidemminkin aikaa. Panoramalasipäädyt ja pysty led-valot tuovat kalusteeseen näyttävyttä. Kalusteen alla olevat pyörät helpottavat kalusteen liikuttelua.

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- säädettävä lämpötila +20...+90°C
- LED-pystyvalot
- panoramalasipäädyt
- kaksi hyllytasoa lasisella etureunalla sekä lämpövastuksilla
- neljä pyörää, joista kaksi lukittavia
- RST -sisäosat



SMK Hot	M
Korkeus (mm)	1529
Leveys (mm)	1005
Syvyys (mm)	811
Lämpötila-alue	+20...+90°C
Käyttöjännite	400 V / 50 Hz
Ampeerit (A)	21
Energiankulutus (kWh/24h)	3,1

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Käyttöjännite: 400 V / 50 Hz

Vakioväri



Tuoteosasto: [Lämpöhyllyt](#), [Yleinen](#)



LÄMPÖHYLLY SMK HOT S (UUTUUS!)

Lämpöhyllä itsepalveluun erilaisille lämpimille take away -tuotteille. Kapea, mutta samalla korkea hyllytila mahdollistaa maksimaalisen esillepanon pieneenkin tilaan. Hyllyn tehokkaat lämpövastukset hyllyjen alla sekä älykkäästi suunniteltu kuumailman kiertopuhallus pitävät tuotteet sopivan lämpiminä pidemmänkin aikaa. Panoramalasipäädyt ja pysty led-valot tuovat kalusteeseen näyttävyyttä. Kalusteen alla olevat pyörät helpottavat kalusteen liikuttelua.

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- säädettävä lämpötila +20...+90°C
- LED-pystyvalot
- panoramalasipäädyt
- neljä hyllytasoa lasisella etureunalla sekä lämpövastuksilla
- kuumailmapuhallus
- neljä pyörää, joista kaksi lukittavia
- RST -sisäosat

SMK Hot	S
Korkeus (mm)	1973
Leveys (mm)	604
Syvyys (mm)	812
Lämpötila-alue	+20...+90°C
Käyttöjännite	230 V / 50 Hz
Ampeerit (A)	21
Energiankulutus (kWh/24h)	2,3

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Vakioväri



Tuoteosasto: [Lämpöhyllyt](#), [Yleinen](#)



PAKASTEALLAS MARY (UUTUUS!)

Omakoneinen pakasteallas, joka on suunniteltu erityisesti jäätelöille. Umpiseinäinen pakasteallas mahdollistaa näyttävät brändäykset promo-kalusteeseen ja tuotelanseerauksiin. Pyörillä liikuteltava pakasteallas, jossa liukulasikannet sekä ikkuna kalusteen etuosassa.

Vakiovarusteet

- mekaaninen säädin
- liukulasikannet
- manuaalinen sulatus
- ulkiväri valkoinen
- tuotekorit
- alla 4 pyörää
- led sisävalo

Lisävarusteet

- asiakaskohtaiset brändäykset
- yli 15 kpl:een tilaukseen saatavilla myös muut värit

MARY

Leveys (mm)	590
Syvyys (mm)	680
Korkeus (mm)	910
Tilavuus (l)	136
Kylmäaine	R290
Lämpötila-alue	-16...-24°C
Energiankulutus (kWh/24h)	2,7
Energialuokka	D
Energy Efficiency Index (EEI)	35 < 50



Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakioväri



Tuotesasto: [Pakastealtaat](#)



PAKASTE-/KYLMÄKAAPPI CREDO (UUTUUS!)

Omakoneellinen, puolikorkea ja energiatehokas lasiovellinen kaluste näyttäviin esillepanoihin. Kaappia saatavilla niin kylmä- kuin pakastekaappinakin. Kaapissa passiiviovet ja erinomaisesti tuotetilaa 3 lankahyllyllä. Säädettyjen hyllyjen ansiosta erikokoiset tuotepakkaukset istuvat hyvin myyntikalusteeseen ja saavat hyvän tuotenäkyvyyden lasiovien ja -päätyjen läpi. Lasiovet ja -päädyt tekevät kalusteesta erittäin tyylikkään. Tästä kalusteesta voi rakentaa myös näyttäviä keskilattiasaarekkeita. EuroShop 2023 uutuusmalli!

https://suomenmyymäläkaluste.fi/wp-content/uploads/2023/03/ESK_Gamechanger_CredoVe-do-1_compressed.mp4

Vakiovarusteet

- saranalasiovet, energiatehokas passiivimalli
- elektroninen säädin
- LED-pystyvalot oven karmissa
- 3 säädettyä lankahyllyä hintalistoilta
- sähkösulatus
- PVC törmäyssuoja kalusteen edessä
- paisuntaventtiili
- lämpömittari
- umpipäädyt

Lisävarusteet

- lasipäädyt
- tuotekorit alatasolle
- umpihyllyt
- tuotejakajat
- RST törmäyssuoja
- lisähyllyt

Credo	1,875 m	2,5 m
Leveys ilman päätyjä (mm)	1875	2500
Leveys päätyjen kanssa (mm)	1939	2564
Syvyys (mm)	950	950
Korkeus (mm)	1500	1500
Lämpötila-alue	-18...-22°C / -1...+5°C	-18...-22°C / -1...+5°C
Jäähdytetty ala (dm ³)	466	621
Kylmäaine	R290	R290
Energiankulutus (kWh/24h)	22,70	22,40
Energialuokka	D	D

Käyttöjännite, pakastekaappi: 400 V / 50 Hz

Käyttöjännite, kylmäkaappi: 230 V / 50Hz



Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit





Cogita multideck



KYLMÄHYLLY COGITA (UUTUUS!)

Näyttävä ja energiatehokas kylmähyllä lasipäädyillä. Moderni muotoilu, suuret lasipinnat sekä matala tuotetaso tuovat tuotteet myyvästi esille. Käytettävissä yksistään tai esimerkiksi osana palvelulinjastoa. Tilava kaluste moneen eri käyttötarkoitukseen. Euroshop 2023 uutuusmalli, saatavilla myös keskuskoneellisena versiona!

Vakiovarusteet

- lasipäädyt
- manuaalinen yöverho
- 1 tai 2 korkeussäädettävää hyllyä hintalistoineen, mallista riippuen
- vaakavallo
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- paisuntaventtiili
- puhallinhöyrystin
- energiansäästöpuhaltimet
- metallinen puskulista

Lisävarusteet


- lisähyllyt

Cogita multideck	1,25	1,875	2,5
Leveys ilman päätyjä (mm)	1250	1875	2500
Leveys päätyjen kanssa (mm)	1298	1923	2548
Syvyys (mm)	1090	1090	1090
Korkeus (mm)	1500	1500	1500
Jäähdytetty ala (dm ³)	546	820	1092
Lämpötila-alue	-1...+5 °C	+2...+6 °C	+2...+6 °C
Energiankulutus kWh / 24h	17,40	26,10	34,80
Energialuokka	B	B	B
Energy Efficiency Index (EEI)	10 < 20	10 < 20	10 < 20


Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit



Tuoteosasto: [Kylmähyllyt](#), [Palvelulasikot](#)



LÄMPÖHYLLY SMK HOT L (UUTUUS!)

Lämpöhyllly itsepalveluun erilaisille lämpimille take away -tuotteille. Leveä ja korkea hyllytila mahdollistaa maksimaalisen esillepanon suuriakin tarpeita varten. Hyllyn tehokkaat lämpövastukset hyllyjen alla sekä älykkäästi suunniteltu kuumailman kiertopuhallus pitävät tuotteet sopivan lämpiminä pidemmänkin aikaa. Panoramalasipäädty ja pysty led-valot tuovat kalusteeseen näyttävyyttä. Kalusteen alla olevat pyörät helpottavat kalusteen liikuttelua.

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- säädettävä lämpötila +20...+90°C
- LED-pystyvalot
- panoramalasipäädty
- neljä hyllytasoa lasisella etureunalla sekä lämpövastuksilla
- kuumailmapuhallus
- neljä pyörää, joista kaksi lukittavia
- RST -sisäosat

SMK Hot	L
Korkeus (mm)	1973
Leveys (mm)	1004
Syvyys (mm)	811
Lämpötila-alue	+20...+90°C
Käyttöjännite	400 V / 50 Hz
Ampeerit (A)	21
Energiankulutus (kWh/24h)	4,1

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Käyttöjännite: 400 V / 50 Hz

Vakioväri



Tuoteosasto: [Lämpöhyllyt](#), [Yleinen](#)

LÄMPÖHYLLY SMK HOT M (UUTUUS!)

Lämpöhyilly itsepalveluun erilaisille lämpimille take away -tuotteille. Matala, mutta samalla leveä hyllytila mahdollistaa maksimaalisen esillepanon pieneenkin tilaan. Hyllyn tehokkaat lämpövastukset pitävät tuotteet sopivan lämpiminä pidemminkin aikaa. Panoramalasipäädyt ja pysty led-valot tuovat kalusteeseen näyttävyttä. Kalusteen alla olevat pyörät helpottavat kalusteen liikuttelua.

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- säädettävä lämpötila +20...+90°C
- LED-pystyvalot
- panoramalasipäädyt
- kaksi hyllytasoa lasisella etureunalla sekä lämpövastuksilla
- neljä pyörää, joista kaksi lukittavia
- RST -sisäosat



SMK Hot	M
Korkeus (mm)	1529
Leveys (mm)	1005
Syvyys (mm)	811
Lämpötila-alue	+20...+90°C
Käyttöjännite	400 V /50 Hz
Ampeerit (A)	21
Energiankulutus (kWh/24h)	3,1

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Käyttöjännite: 400 V / 50 Hz

Vakioväri



Tuoteosasto: [Lämpöhyllyt](#), [Yleinen](#)



LÄMPÖHYLLY SMK HOT S (UUTUUS!)

Lämpöhyllly itsepalveluun erilaisille lämpimille take away -tuotteille. Kapea, mutta samalla korkea hyllytila mahdollistaa maksimaalisen esillepanon pieneenkin tilaan. Hyllyn tehokkaat lämpövastukset hyllyjen alla sekä älykkäästi suunniteltu kuumailman kiertopuhallus pitävät tuotteet sopivan lämpiminä pidemmänkin aikaa. Panoramalasipäädty ja pysty led-valot tuovat kalusteeseen näyttävyyttä. Kalusteen alla olevat pyörät helpottavat kalusteen liikuttelua.

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- säädettävä lämpötila +20...+90°C
- LED-pystyvalot
- panoramalasipäädty
- neljä hyllytasoa lasisella etureunalla sekä lämpövastuksilla
- kuumailmapuhallus
- neljä pyörää, joista kaksi lukittavia
- RST -sisäosat

SMK Hot	S
Korkeus (mm)	1973
Leveys (mm)	604
Syvyys (mm)	812
Lämpötila-alue	+20...+90°C
Käyttöjännite	230 V / 50 Hz
Ampeerit (A)	21
Energiankulutus (kWh/24h)	2,3

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Vakioväri



Tuoteosasto: [Lämpöhyllyt](#), [Yleinen](#)



SELFY FRIDGE (UUTUUS!)

Älykäs RFID-tekniikalla toimiva myyntiautomaatti kylmille tuoreille elintarvikkeille. Selfly Fridge älyjääkaappi sopii täydellisesti valmiiden ja tuoreiden elintarvikkeiden, kuten leipien, salaattien, marjojen, juomien, smoothieiden ja mehujen, myyntiin. Viimeisen käyttöpäivän hallintaominaisuus auttaa tuotteiden seurannassa ja ruokahävikin vähentämisessä. Lämpötila voidaan valita joko kylmäksi (2 °C - 6 °C) tai viileäksi (yli 6 °C). Kaapin vetoisuus on max. 200 tuotetta. Sarjasta saatavilla myös neutraali [Selfly Ambient](#) ja pakastekaappi [Selfly Freezer](#).

Vakiovarusteet

- saranalasiovi
- 5 säädettävää tasohyllyä
- 2-puoleinen LED-pystyvalaistus
- mainostaulu
- ulko- ja sisäväri musta

Palveluun sisältyy myös

- valitsemasi maksupäätte
- Selfly Cloud -portaali
- Selfly Desktop -koodausasema
- RFID-tulostin
- RFID-tunnisteet
- Selfly Refill -sovellus
- Selfly-tiimin tuki ja asiakaspalvelu

Lisävarusteet

- brändäys

Kylmäkaappi	Selfly Fridge
Leveys (mm)	660
Syvyys (mm)	740
Korkeus (mm)	2110
Paino (kg)	160
Lämpötila-alue	+2...+6°C yli 6 °C
Vetoisuus	200 tuotetta
Kylmäaine	R290
Energiankulutus (kWh/24h)	tiedot tulossa...
Energialuokka	tiedot tulossa...

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakioväri



Tuoteosasto: [Älykäs myyntiautomaatti](#)



SELFY FREEZER (UUTUUS!)

Älykäs RFID-tekniikalla toimiva myyntiautomaatti pakastetuotteille. Selfly Freezer älypakastin sopii jäätelölle, pakasteaterioille ja pakastevälipaloille. Lämpötila voidaan asettaa -18°C:een tai sen alle. Kaapin vetoisuus on max. 200 tuotetta. Sarjasta saatavilla myös kylmäkaappi [Selfly Fridge](#) ja neutraali [Selfly Ambient](#).

Vakiovarusteet

- saranalasiovi
- 5 säädettävää tasohyllyä
- 2-puoleinen LED-pystyvalaistus
- mainostaulu
- ulko- ja sisäväri musta

Palveluun sisältyy myös

- valitsemasi maksupääte
- Selfly Cloud -portaali
- Selfly Desktop -koodausasema
- RFID-tulostin
- RFID-tunnisteet
- Selfly Refill -sovellus
- Selfly-tiimin tuki ja asiakaspalvelu

Lisävarusteet

- brändäys

Pakastekaappi	Selfly Fridge
Leveys (mm)	730
Syvyys (mm)	735
Korkeus (mm)	2110
Paino (kg)	195
Lämpötila-alue	-18 °C tai alle
Vetoisuus	200 tuotetta
Kylmäaine	R290
Energiankulutus (kWh/24h)	tiedot tulossa...
Energialuokka	tiedot tulossa...

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakioväri



Tuoteosasto: [Älykäs myyntiautomaatti](#)



SELFLY AMBIENT (UUTUUS!)

Älykäs RFID-tekniikalla toimiva huoneenlämpöinen myyntiautomaatti. Sopii hyvin monille hedelmille ja vihanneksille, mutta myös pähkinöille, suklaa- ja proteiiniapatukoille sekä muille tutuille automaattituotteille. Selfly Ambientistä voi myydä elintarvikkeiden lisäksi myös käyttötavaroita. Kaappi mukautuu ympäristön lämpötilaan 20°C ja 30°C välillä. Kaapin vetoisuus on max. 200 tuotetta. Sarjasta saatavilla myös kylmäkaappi [Selfly Fridge](#) ja pakastekaappi [Selfly Freezer](#).

Vakiovarusteet

- saranalasiovi
- 5 säädettävää tasohyllyä
- 2-puoleinen LED-pystyvalaistus
- mainostaulu
- ulko- ja sisäväri musta

Palveluun sisältyy myös

- valitsemasi maksupääte
- Selfly Cloud -portaali
- Selfly Desktop -koodausasema
- RFID-tulostin
- RFID-tunnisteet
- Selfly Refill -sovellus
- Selfly-tiimin tuki ja asiakaspalvelu

Lisävarusteet

- brändäys

Älykaappi	Selfly Ambient
Leveys (mm)	660
Syvyys (mm)	740
Korkeus (mm)	2110
Paino (kg)	195
Lämpötila-alue	Mukautuu ympäristön lämpötilaan, +20...30°C
Vetoisuus	200 tuotetta
Kylmäaine	
Energiankulutus (kWh/24h) tiedot tulossa...	
Energialuokka	tiedot tulossa...

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakioväri



Tuoteosasto: [Älykäs myyntiautomaatti](#)