



Kaikki valikoimamme tuotteet varustettavissa langattomalla SMK Smart Cool lämpötilanseurannalla.

MYYMÄLÄT · KONDITORIAT · RAVINTOLAT



NOPEUS

Nopeat toimitukset yli 50 uuden kylmälaitteen varastomallistosta.



MUOKATTAVUUS

Värimuutos konseptin mukaiseksi omassa maalaamossamme.



ÄLYKKYYS

Kaikki mallit saatavilla langattomalla lämmönvalvontaja hälytysjärjestelmällä.



ENERGIAEHOJKUUS

Vertaamalla kulutuksia löydät energiatehokkaat ja aikaa kestävät kylmälaitteet.



LEASING

Laitteet kätevästi käyttöön kuukausimaksulla ilman suurta kertainvestointia.

www.myymalakaluste.fi

TUOTEKATEGORIAT

Kukkakylmähyllyt	2
Kylmäaltaat	3
Kylmähyllyt	6
Kylmäkaapit	16
Kylmäsaarekkeet	22
Outlet	23
Pakastealtaat	26
Pakastekaapit	28
Yleinen	30

KUKKAKYLMÄKAAPPI SMK FLOWER

Näyttävä ja edustuksellinen kukkakylmäkaappi vaativampaankin makuun kokolasiseinillä ja liukuovilla. Kalusteessa kaksi kiinteää ja korkeussäädettävää tasohyllyä. Kalusteen alaosaan saatavilla erikorkuisia kukkapenkkejä esillepanon korostamiseksi. Kukkavitriinin kulmissa ja yläosassa tehokas led-valaistus. Runsas varustelumahdollisuus. Vakioväri musta, kysy myös muita värejä!. Saatavilla kuudessa eri pituudessa.

Kalusteeseen saatavilla myös vaihtoehtoisesti peilit sivu- ja/tai takalasin tilalle sekä reikähyllyt kukkaämpäreille. Soveltuu tarvittaessa lisävarusteltuna myös keskuskoneelliseen R452a -järjestelmään.

Lue Inspiraatio-postauksemme tuotteesta: [Kukkakylmäkaappi parhaille floristeille](#)

Vakiovarusteet

- musta kaluste ja kalusteosat
- liukuovet
- 2 korkeussäädettävää tasohyllyä
- 1 kpl 40cm ja 1 kpl 20cm "kukkajakkara"
- LED-valaistus
- pyörät
- elektroninen termostaatti
- kokolasinen
- automaattisulatus

Lisävarusteet

- brändäys
- rosterinen kalusteversio, sis. kaikki osat
- reikähyllyt kukkaämpäreitä varten
- peilit sivu- ja takaseiniin
- lukitus oveen
- lisähyllytasot
- 20, 40 tai 60 cm "kukkajakkara"
- siitepölysuodatin koneistoon

SMK FLOWER Sch 1205 Sch 1405 Sch 1605 Sch 1805 Sch 2005 Sch 2205

Leveys (mm)	1205	1405	1605	1805	2005	2205
Syvyys (mm)	745	745	745	745	745	745
Korkeus ilman pyöriä (mm)	1995	1995	1995	1995	1995	1995
Korkeus pyörien kanssa (mm)	2040	2040	2040	2040	2040	2040
Lämpötila-alue	+2...+10°C	+2...+10°C	+2...+10°C	+2...+10°C	+2...+10°C	+2...+10°C
Kylmäaine	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Energialuokka	C	C	C	D	D	D
Energiankulutus (kWh/24h)	14,80	15,00	15,30	19,90	21,60	22,70
Energy Efficiency Index (EEI)	34,00	31,00	31,00	35,00	35,00	35,00
Varastotuote	✓					

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 55% suht. ilmankosteus

Vakiovärit





KYLMÄALLAS SUBSTER SR100

Omakoneinen kylmäallas läpinäkyvillä seinillä ja kansilla. Allasta voidaan käyttää myös avocoolerina. Suosittu heräteallas virvokkeille ja elintarvikkeille pienen kokonsa ja hyvän tuotenäkyvyyden ansiosta. Kotimainen elintarviketoimijoiden suosima kylmäallasmalli promo-käyttöön. Altaassa on hyvät brändäysmahdollisuudet, millä kalusteelle saadaan lisänäkyvyyttä.

Vakiovarusteet

- läpinäkyvät kannet
- läpinäkyvät seinät tuotealueelle
- LED-valaistus 2-sivulla
- elektroninen säädin
- 4 x kääntyvät pyörät kalusteen alla

Lisävarusteet

- brändäys


	SUBSTER	SR100
Korkeus (mm)		1010
Leveys (mm)		650
Syvyys (mm)		450
Lämpötila-alue		+1...+6°C
Nettotilavuus		95 l
0,33l tölkki		160 kpl
0,5l pullo		100 kpl
Kylmäaine		R600
Paino		55kg
Energiankulutus (kWh/24h)		3.8
Energialuokka		D
Energy Efficiency Index (EEI)		35 < 50
Varastotuote (saldotilanne tarkistetaan tilaushetkellä)		

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +14...+25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit



Tuoteosasto: [Kylmäaltaat](#)



KYLMÄALLAS AREOR TT

Omakoneinen, kehyksetön kylmäallas. Areor TT kylmäallas saatavana avonaisena tai kannellisena. Kehyksettömät lasiseinät mahdollistavat optimaalisen näkyvyyden tuotteille. Kylmäaltaat kytkettävissä yhteen tai saarekkeeksi. Myyvä kylmäkaluste heräteostoksiin, hevi-tuotteille, sushille sekä sesonkituotteille.

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- kehyksettömät lasiseinät
- energiansäästöpuhaltimet
- pyörät kalusteen alla
- automaattisulatus
- vakioväri musta
- RST-puskulista

Lisävarusteet

- asennussarja saarekkeeksi 2 tai 3 allasta rinnakkain

AREOR TT	TT1241
Leveys (mm)	1410
Syvyys (mm)	1230
Korkeus (mm)	980
Kylmäaine	R290
Lämpötila-alue	+2...+4°C
Energiankulutus (kWh/24h)	8.9
Energialuokka	C
Energy Efficiency Index (EEI)	20 < 35
Varastotuote	✓


Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus


Vakioväri



Tuoteosasto: [Kylmäaltaat](#)



PRZEKROJ A-A



MONITOIMIALLAS CALYPSO 02

Uudistettu malli! 50 % vähemmän energiaa kuluttava kuin aiempi vastaava allas, 30 % suuremmilla lasipinnoilla. Saatavilla useita eri kokoja. Omakoneinen monitoimiallas energiatehokkaalla R290 kylmäaineella. Samassa kylmlaitteessa pakasteallas- ja kylmäallastoiminnot. Näyttävä LED-valaistus. Matalat lasiseinät ja lasiliukukannet antavat tuotteille esteettömän näkyvyyden ja tuotteet tulevat myyvästi esiin.

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- lämpölasit
- LED-valaistus
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- liukulasikannet
- pyörät
- kuumakaasuhaihdutus
- automaattinen sulatus

Lisävarusteet

- akryyliyäljakajat
- push-kannet
- asiakaskohtaiset brändäykset

CALYPSO 02, uusi!	1,0	1,5	2,0
Leveys päätyjen kanssa (mm)	1000	1500	2000
Syvyys (mm)	1000	1000	1000
Korkeus (mm)	920	920	920
Jäähdytetty ala (dm ³)	190	300	405
Kylmäaine	R290	R290	R290
Lämpötila-alue	0...+5 / -23...-18 °C	0...+5 / -23...-18 °C	0...+5 / -23...-18 °C
Energiankulutus (kWh/24h) (pakastekäyttö)	6,75	8,4	13,5
Energialuokka	C	C	C
Energy Efficiency Index (EEI)	20 < 35	20 < 35	20 < 35
Varastotuote (saldotilanne tarkastetaan tilaushetkellä)	✓		✓



Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit



Tuoteosasto: [Kylmälaitteet](#), [Pakastealtaat](#)



MONITOIMIALLAS LAVO

Energiatehokas, omakoneinen monitoimiallas R290 kylmäaineella. Pieni allas sopii hyvin myymälän käytäville ja hyllyn- tai kassanpäätykalusteeksi. Altaassa elintarvikkeita korostava LED-valaistus. Lasiseinät ja lasiliukukannet antavat tuotteille hyvän näkyvyyden ja tuotteet tulevat myyvästi esiin. Altaan erikoisuutena on säädettävä valaistus. Voit valita vain etureunan led-valon tai sekä etu- että takareunan led-valot. Myös led-valojen kirkkautta voidaan säätää kaksipuolisesti, himmeän ja kirkkaan välillä.

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- 4 x lämpölaseinät
- LED-valaistus kirkkauden säädöllä
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- liukulasikannet
- automaattinen sulatus
- kuumakaasuhaihdutus
- pyörät

Lisävarusteet

- akryylilivijakajat
- asiakaskohtaiset brändäykset

Lavo	0,68	0,98	1,2
Leveys päätyjen kanssa (mm)	680	980	1200
Syvyys (mm)	660	660	810
Korkeus (mm)	910	910	910
Jäähdytetty ala (dm ³)	59	88	108
Kylmäaine	R290	R290	R290
Lämpötila-alue	+0...+5 °C -23...-18 °C	+0...+5 °C -23...-18 °C	+0...+5 °C -23...-18 °C
Energiankulutus (kWh/24h)	9,20	13,18	16,14
Energialuokka	D	D	D
Energy Efficiency Index (EEI)	35 < 50	35 < 50	35 < 50
Varastotuote	✓		

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit



Tuoteosasto: [Kylmäaltaat](#), [Pakastealtaat](#)

KYLMÄHYLLY MIA SQR

Omakoneinen, kolmitasoinen avonainen kylmähyllä herätemyyntiin. Energiatohokas herätemyyntikaluste vakaalla lämpötilalla. Mia-kylmähyllysarjasta rakennettavissa näyttäviä saarekekokonaisuuksia kylmillä tai neutraaleilla kulmamoduleilla. Näyttävä kolmitaso myös lämpötilaherkille elintarvikkeille, kuten sushille.

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- sähkösulatus
- päädyt lämpölasiä
- 3 säädettävää led-valaistua hyllyä hintalistalla
- manuaalinen yöverho
- lämpötilamittari

Lisävarusteet

- saranaovet 0,9 ja 1,2 m kylmähyllisiin
- "meat" led valo kalusteen yläreunaan
- "meat" led valot hyllyihin
- pyörät
- RST -sisäosat
- neutraalit kulmapalat saarekekokonaisuuteen
- kylmät kulmapalat saarekekokonaisuuteen
- back to back -saareke asennussarja




MIA SQR	0,6	0,9	1,2
Leveys päätyjen kanssa (mm)	595	885	1195
Syvyys (mm)	715	715	715
Korkeus (mm)	1440	1440	1440
Jäähdytetty ala (dm ³)	120	180	250
Kylmäaine	R290	R290	R290
Lämpötila-alue	-1...+5°C	-1...+5°C	-1...+5°C
Energiankulutus kWh/24h	9,20	13,8	19,2
Energialuokka	C	C	C
Energy Efficiency Index (EEI)	20 < 35	20 < 35	20 < 35
Varastotuote		✓	✓

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit:



Tuoteosasto: [Kylmähyllyt](#)



KYLMÄHYLLY AREOR ST

Omakoneinen kylmähyllä läpinäkyvillä akryyliseinillä ja lasihyllyillä. Soveltuu moneen käyttötarkoitukseen vakaan lämpötilan ansiosta, esim. hevi-osastolle, myymälän sisääntuloon sekä herkku tuotteille palvelulinjaston läheisyyteen. Siirrettävissä helposti myymälässä pyörien avulla sesongin mukaan. Kevyen rakenteen ja läpinäkyvien pintojen vuoksi soveltuu näyttäväksi keskilattiakalusteeksi ja kylmähyllystä rakentuukin näyttäviä saarekkeita myymälään. Areor ST kylmälaiteessa yhdistyvät kylmähyllyn ja kylmäaltaan ominaisuudet.

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- läpinäkyvät seinät akryylistä
- kaksi kiinteää lasihyllyä
- pyörät kalusteen alla
- automaattisulatus

Lisävarusteet

- etupuskulista
- mahdollisuus kytkeä saarekkeeksi joko rinnakkain tai selät vastakkain
- yksittäiseen kalusteeseen sekä saarekekokonaisuuksiin kiertävät puskulistat

AREOR	1230ST
Leveys (mm)	1335
Syvyys (mm)	1080
Korkeus (mm)	1280
Kylmäaine	R290
Lämpötila-alue	+2...+4°C
Energiankulutus (kWh/24h)	13.8
Energialuokka	C
Energy Efficiency Index (EEI)	20 < 35
Varastotuote (saldotilanne tarkastetaan tilaushetkellä)	✓

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz


Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

VAKIOVÄRIT:



RAL 9005

Tuoteosasto: [Kylmähyllyt](#)



KYLMÄHYLLY OPTIMER L

Avonainen kylmähyllä viidellä säädettävällä hyllyllä. Matala alareuna tuo kylmähyllään runsaasti kylmälämpöä. Avokylmähyllissä vakaa lämpötila elintarvikekäyttöön. Soveltuu omakoneiseksi linjastoksi myymälään ovellisen Optimier L kylmähyllin ja pakastekaappi Velandon kanssa.

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- panoramalasipäädät
- LED-vaaka ja pystyvalot
- 5 säädettävää hyllyä hintalistoiilla
- sähkösulatus ja kondensioveden haihdutus
- yöverho

Lisävarusteet

- saranaovet
- piikitangot ja lankakorit
- peilivarustus
- rungot asennettavissa linjastokonaisuuksiin

OPTIMER	0948L	1348L	1948L	2548L
Kokonaisleveys (mm)	885	1250	1875	2420
Tilavuus (L)	485	716	1102	1436
Kylmäaine	R290	R290	R290	R452a
Lämpötila-alue	0...+2°C	0...+2°C	0...+2°C	0...+2°C
Energiankulutus (kWh/24h)	21.59	21.18	35.11	44
Energialuokka	F	E	F	F
Energy Efficiency Index (EEI)	65 < 80	50 < 65	65 < 80	65 < 80
Varastotuote (saldotilanne tarkastetaan tilaushetkellä)				


Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit



Tuoteosasto: [Kylmähyllit](#)



KYLMÄHYLLY MIA

Omakoneinen, kolmitasoinen kylmähyllly heräteemyyntiin. Lisävarustelulla kalusteista rakennettavissa myös näyttävä saarekekokonaisuus neutraaleilla kulmamoduleilla. 0,9 ja 1,2 m kylmähylllyihin lisävarusteena myös liukuovet. Näyttävä kolmitaso deli-tuotteille. Saatavilla myös keskuskoneellisena versiona!

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- manuaalinen yöverho
- sähkösulatus
- päädyt lämpölasia
- 3 säädettävää led-valaistua hyllyä hintalistalla
- lämpötilamittari

Lisävarusteet

- liukuovet 0,9 ja 1,2 m kylmähylllyihin
- "meat" led valo kalusteen yläreunaan
- "meat" led valot hyllyihin
- pyörät
- RST -sisäosat
- neutraalit kulmapalat saarekekokonaisuuteen
- back to back -saareke asennussarja

MIA	0,6	0,9	1,2
Leveys päätyjen kanssa (mm)	595	885	1195
Syvyys (mm)	660	660	660
Korkeus (mm)	1440	1440	1440
Jäähdytetty ala (dm ³)	120	180	250
Kylmäaine	R290	R290	R290
Lämpötila-alue	-1...+5°C	-1...+5°C	-1...+5°C
Energiankulutus (kWh/24h)	11,40	13,80	19,20
Energialuokka	C	C	C
Energy Efficiency Index (EEI)	20 < 35	20 < 35	20 < 35
Varastotuote (saldotilanne tarkastetaan tilaushetkellä)		✓	✓

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit



Tuoteosasto: [Kylmähyllyt](#)



KYLMÄSAAREKE HARMONY STAR

Kokoa mieleisesi omakoneinen Harmony Star -saareke yhdistelemällä useita tai erikokoisia kylmälaitteita sekä neutraaleja kulmamoduuleja yhteen. Tutustu valmiisiin saarekekokonaisuuksiimme tai suunnitellaan yhdessä tarpeisiisi sopiva myyntikaluste. Näyttävä kokonaisuus juomille, elintarvikkeille ja deli-tuotteille.

Star Mini


- 4kpl kotimaisia [AVO Harmony 135 kylmähyllyä](#) (kylmähyllyjen leveys 598mm)
- 4kpl neutraali kulmamoduuli

Star Market


- 4kpl [AVO Harmony 135 kylmähyllyä](#) (kylmähyllyjen leveys 2 x 598mm ja 2 x 865mm)
- 4kpl neutraali kulmamoduuli

Star Super


- 6 kpl [AVO Harmony 135 kylmähyllyä](#) (kylmähyllyjen leveys 2 x 598mm ja 4 x 865mm)
- 4kpl neutraali kulmamoduuli



2000
AVO Harmony 135-60 Island



2300
AVO Harmony 135-87 & 135-60 Island



3100
AVO Harmony 135-87 & 135-60 Island

HARMONY	Star Mini	Star Market	Star Super
Leveys (mm)	2000	2300	3100
Syvyys (mm)	2000	2000	2000
Korkeus (mm)	1350	1350	1350
Saarekkeen Avo Harmony kylmälaitteet	4 kpl 135-60	2 kpl 135-60 2 kpl 135-87	2 kpl 135-60 4 kpl 135-87
Lämpötila-alue	+1...+6°C	+1...+6°C	+1...+6°C
Kylmäaine	R290	R290	R290
Energiankulutus koko saareke (kWh/24h)	30.4	32.4	49.6
Varastotuote	✓	✓	✓

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit



Tuoteosasto: [Kylmähyllyt](#), [Kylmäsaarekkeet](#)



KYLMÄHYLLY AVO MAXI 200-87/120


Kotimainen tyylikäs ja tilava avokylmähyllä juomille. Saatavilla kaksi eri leveyttä. Kylmähyllyn mitat on optimoitu juomateollisuudelle tehokkaaseen käyttöön sekä runsaaseen esillepanoon ja se on helposti siirreltävässä kestävien pyörien ansiosta. Vakiovarusteena joka hyllyllä pullon/tölkkin työntäjät. Väritys tummanharmaa, musta tai valkoinen.

Vakiovarusteet

- 4 säädettävää hyllyä
- pullon/tölkkin työntäjät joka hyllylle
- 2 puoleinen LED-pystyvalaistus
- LED-mainosvalo
- elektroninen termostaatti
- kasettikoneisto

Lisävarusteet

- brändäys
- lankajakajat
- shelf talkerit
- hyllyledit



AVO Maxi

200-87 200-120

Leveys (mm)	865	1195
Syvyys (mm)	910	910
Korkeus (mm)	1990	1990
Kylmäaine	R290	R290
Lämpötila-alue	+2...+10°C	+2...+10°C
Nettotilavuus (l)	513	920
Energiankulutus kWh/24h	14	16
Energialuokka	E	E
Energy Efficiency Index (EEI)	50 < 60	50 < 60
Varastotuote (saldotilanne tarkastetaan tilaushetkellä)	✓	✓

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +10...+25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit



Tuoteosasto: [Kylmähyllyt](#)

KYLMÄHYLLY AVO HARMONY 135


Omakoneinen kotimainen kylmähyllä elintarvikkeille ja virvokkeille. Avokylmähyllissä huoltovapaa lauhdutin, lasipäädty ja pyörät alla. Kylmähyllyn mitoitus optimoitu pet-pulloille. Coolerissa yöverho. Kylmähyllystä rakentuu lisävarusteilla näyttävä saareke deli-tuotteille. AVO Harmony -mallistoon on saatavilla myös energiansäästöövet.

Vakiovarusteet

- yöverho
- 2 säädettävää hyllyä
- LED-valaistus joka tasolle
- elektroninen termostaatti
- automaattisulatus
- pyörät alla
- lasipäädty
- huoltovapaa lauhdutin

Lisävarusteet

- brändäys
- neutraali kulmahyllä saarekekokonaisuuteen
- energiansäästöövet



HARMONY

135-87

Leveys (mm)	865
Syvyys (mm)	700
Korkeus (mm)	1350
Kylmäaine	R290
Lämpötila-alue	+1...+6°C
Nettotilavuus	255 l
0,33l tölkki	336kpl
0,5l pullo	168kpl
Paino	115kg
Energiankulutus (kWh/24h)	8.6
Energialuokka	E
Energy Efficiency Index (EEI)	50 < 65
Varastotuote (saldotilanne tarkastetaan tilaushetkellä)	✓

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit

RAL
9005

RAL
9007

RAL
9003

Tuoteosasto: [Kylmähyllyt](#)



KYLMÄHYLLY AVO HARMONY 170-87

Omakoneinen 170 cm korkea, helposti liikuteltava avokylmähyllly. Kotimaisessa kylmähylllyssä näyttävät lasipäädyt, jotka tuovat tuotteet näkyvästi esille. Cooleriin lisävarusteena näkyvyyttä lisäävät brändäykset.

Vakiovarusteet

- yöverho
- 3 säädettävää hyllyä
- LED-valaistus joka tasolle
- elektroninen termostaatti
- automaattisulatus
- pyörät alla
- lasipäädyt
- huoltovapaa lauhdutin

Lisävarusteet

- brändäys

	HARMONY	170-87
Leveys (mm)		865
Syvyys (mm)		700
Korkeus (mm)		1700
Kylmäaine		R290
Lämpötila-alue		+5...+10°C
Nettotilavuus		318 l
0,33l tölkki		456 kpl
0,5l pullo		228 kpl
Paino		160
Energiankulutus (kWh/24h)		14
Energialuokka		E
Energy Efficiency Index (EEI)		50 < 65
Varastotuote (saldotilanne tarkastetaan tilaushetkellä)		✓

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +10...25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakioväri



Tuoteosasto: [Kylmähyllyt](#)

KYLMÄHYLLY SCORPION 66.215


Omakoneinen slim- kylmähyllä matalalla etureunalla. 5 säädettävää hyllyä, 2 ylähyllyä 360mm, muut hyllyt 400mm syvät (huom. mittakuva vain neljällä hyllyllä). Kylmähyllyn osalasipäädty antavat tuotteille hyvän näkyvyyden. Suosittu kylmähyllymalli hyllynpäätkalusteeksi, deli-tuotteille ja elintarvikkeille.

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- energiansäästöpuhaltimet
- lasipäädty
- manuaalinen yöverho
- 5 säädettävää hyllyä hintalistalla ja vierintäesteellä
- LED pystyvalot
- paisuntaventtiili

Lisävarusteet

- lisähyllyt
- led hyllyvalot
- vaakaledvalo kalusteen yläosaan "red"
- tuotekorit ja -jakajat
- piikkitangot
- RST sisäosat
- pvc törmäyssuoja kalusteen etuosaan
- RST törmäyssuoja kalusteen etuosaan, pyöreä tai kantikas
- peili kalusteen takaseinään
- umpi- tai peilipäädty



SCORPION	1,0	1,25	1,6	1,875	2,5
Leveys päätyjen kanssa (mm)	1068	1318	1668	1943	2568
Syvyys (mm)	660	660	660	660	660
Korkeus (mm)	2150	2150	2150	2150	2150
Jäähdytetty ala (dm ³)	520	650	830	975	1300
Kylmäaine	R290	R290	R290	R290	R290
Lämpötila-alue	+2...+7°C	+2...+7°C	+2...+7°C	+2...+7°C	+2...+7°C
Energiankulutus (kWh/24h)	18,54	22,69	25,83	32,62	42,54
Energialuokka	C	C	D	D	E
Energy Efficiency Index (EEI)	20 < 35	20 < 35	35 < 50	35 < 50	50 < 65

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit



Tuoteosasto: [Kylmähyllyt](#)



KYLMÄKAAPPI BLANCA

Kapea slim-kylmäkaappi lasiovella ja R600a kylmäaineella. Kylmäkaapissa mainosvalo ja säädettävät lankahyllyt. Pieni kylmäkaappi soveltuu hyvin promokaapiksi ja on kokonsa puolesta moneen myyntipaikkaan soveltuva. Kylmäkaapissa hyvä brändättävyys sekä tuotenäkyvyys lasioven ansiosta. Sisäväri musta, ulkoväritys näyttävä kokomusta.


Erittäin suosittu malli mm. eläintenruokien kylmäkaapiksi. Soveltuu yhteen [pakastekaappi Paula:n](#) kanssa. Kalusteeseen saatavilla vakiomallin eläinruoka-aiheinen valomainoskalvo, joka toimitetaan kalusteen mukana. Muistathan mainita tilausta tehdessäsi mikäli haluat laitteen valomainoskalvolla. Voimme tehdä aineiston myös asiakkaan omalla aineistolla. Kysy tarjous!

Vakiovarusteet

- saranalasiovi
- mekaaninen säädin
- LED-pystyvalot
- mainosvalo
- 5 säädettävää lankahyllyä
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- 4 kpl säädettävät jalat

Lisävarusteet

- brändäys
- hintalistat



Kylmäkaappi	SD 217 BE
Leveys (mm)	390
Syvyys (mm)	475
Korkeus (mm)	1880
Kylmäaine	R600a
Lämpötila-alue	0...+10°C
Tilavuus (L)	133
Energiankulutus (kWh/24H)	1,57
Energialuokka	D
Energy Efficiency Index (EEL)	49,3
Varastotuote	✓

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakioväri



Tuoteosasto: [Kylmäkaapit](#)



KYLMÄHYLLY MIA LIUKUOVILLA

Omakoneinen, kolmitasoinen kylmähyllä liukuovilla heräteemyyntiin. Energiatehokas heräteemyyntikaluste vakaalla lämpötilalla. Mia-kylmähyllisarjasta rakennettavissa näyttäviä saarekekokonaisuuksia neutraaleilla kulmamoduleilla. Näyttävä kolmitaso myös lämpötilaherkille elintarvikkeille, kuten sushille. Saatavilla myös keskuskoneellisena versiona!

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- liukuovet
- sähkösulatus
- päädyt lämpölasia
- 3 säädettävää led-valaistua hyllyä hintalistalla
- lämpötilamittari

Lisävarusteet

- "meat" led valo kalusteen yläreunaan
- "meat" led valot hyllyihin
- pyörät
- RST -sisäosat
- neutraalit kulmapalat saarekekokonaisuuteen
- back to back -saareke asennussarja

MIA	0,9	1,2
Leveys päätyjen kanssa (mm)	885	1195
Syvyys (mm)	660	660
Korkeus (mm)	1440	1440
Jäähdytetty ala (dm ³)	180	250
Kylmäaine	R290	R290
Lämpötila-alue	-1...+5°C	-1...+5°C
Energiankulutus kWh/24h	10,4	14,4
Energialuokka	C	C
Energy Efficiency Index (EEI)	20 < 35	20 < 35
Varastotuote	✓	✓

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit





Tuoteosasto: [Kylmäkaapit](#)

KYLMÄKAAPPI ARCUM

Omakoneinen lasiovellinen 90° kylmäkaappi. Erinomainen heräte myyntikaluste hyvän tuotenäkyvyyden ja vakaan lämpötilan ansiosta. 90 asteen kulmamuodon ansiosta kylmäkaluste on helppo mukauttaa myymälän eri myyntipaikoille. Yhdistele Arcum-kylmähylly keskikäytävälle teollisen kalusteen kanssa päätykalusteeksi tai lehtihiyllyn kanssa kassa-alueelle. Voit myös muodostaa kylmäsaarekkeita yhdessä [Kylmäkaappi Mia SQR](#) -kalusteen kanssa.

Vakiovarusteet

- 3 led-valaistua hyllyä
- hintalistat
- LED-valaistus ylävalo
- sivulasit lämpölasia
- kaarevat saranalasiovet



	ARCUM	ARCUM LOW
Leveys (mm)	855	855
Syvyys (mm)	605	710
Korkeus (mm)	1620	1445
Lämpötila-alue	-1...+5°C	-1...+5°C
Jäähdytetty ala (dm ³)	108	108
Kylmäaine	R290	R290
Energiankulutus (kWh/24h)	7,5	6,0
Energialuokka	D	C
Energy Efficiency Index (EEL)	35 < 50	35 < 50

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit

RAL
9003

RAL
6029

RAL
5010

RAL
3000

RAL
1021

RAL
7004

RAL
7015

RAL
9005

Tuoteosasto: [Kylmäkaapit](#)



KYLMÄHYLLY MIA SQR SARANAOVILLA

Omakoneinen, kolmitasoinen kylmähyllä saranaovilla herätemyyntiin. Energiatehokas herätemyyntikaluste vakaalla lämpötilalla. Mia-kylmähyllisarjasta rakennettavissa näyttäviä saarekekokonaisuuksia kylmillä tai neutraaleilla kulmamoduleilla. Näyttävä kolmitaso myös lämpötilaherkille elintarvikkeille, kuten sushille. Myös keskuskoneellisena versiona!

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- sähkösulatus
- päädyt lämpölasiä
- 3 säädettävää led-valaistua hyllyä hintalistalla
- saranaovet
- lämpötilamittari

Lisävarusteet

- "meat" led valo kalusteen yläreunaan
- "meat" led valot hyllyihin
- pyörät
- RST -sisäosat
- neutraalit kulmapalat saarekekokonaisuuteen
- kylmät kulmapalat saarekekokonaisuuteen
- back to back -saarekkeen asennussarja


MIA SQR	0,6	0,9	1,2
Leveys päätyjen kanssa (mm)	595	885	1195
Syvyys (mm)	715	715	715
Korkeus (mm)	1440	1440	1440
Jäähdytetty ala (dm ³)	120	180	250
Kylmäaine	R290	R290	R290
Lämpötila-alue	-1...+5°C	-1...+5°C	-1...+5°C
Energiankulutus kWh/24h	9,20	13,8	19,2
Energialuokka	C	C	C
Energy Efficiency Index (EEI)	20 < 35	20 < 35	20 < 35
Varastotuote		✓	✓

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit

RAL 9003	RAL 6029	RAL 5010	RAL 3000
RAL 1021	RAL 7004	RAL 7015	RAL 9005

Tuoteosasto: [Kylmäkaapit](#)



KYLMÄHYLLY OPTIMER LG

Yksi valikoimamme energiatehokkaimmista omakoneisista kylmähyllystä lasiovilla. Kylmähyllyn matala alareuna tuo kylmähyllyn runsaasti kylmälämpöä. Kylmälaitteen ovet suunniteltu maksimaaliseen tuotenäkyvyyteen, hennolla karmituksella. Tuotteille tehokas pysty- ja vaakaleD-valaistus.

Kylmähyllyn leveydet 1-4 ovisina runkoina, jotka yhdisteltävissä linjastoiksi. Ovellisesta Optimer-kylmähyllystä rakentuu yhtenäinen ja energiatehokas omakoneinen kylmälinjasto myymälään samaan sarjaan kuuluvan avokylmähyllly Optimer L ja pakastekaappi Velandon kanssa.

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- lasipäädut
- LED-ylävaakavalot
- LED-pystyvalot oven karmissa
- 5 säädettävää hyllyä hintalistoiilla
- sähkösulatus ja kondensioveden haihdutus
- energiansäästöpuhaltimet
- saranalasiovet

Lisävarusteet

- piikkitangot

OPTIMER LG	1348LG	1948LG	2548LG
Kokonaisleveys (mm)	1250	1875	2420
Tilavuus (L)	716	1102	1436
Kylmäaine	R290	R290	R290
Lämpötila-alue	-1...+1°C	-1...+1°C	-1...+1°C
Energiankulutus (kWh/24h)	12.8	18.2	25.6
Energialuokka	C	C	D
Energy Efficiency Index (EEI)	20 < 35	20 < 35	35 < 50
Varastotuote	✓		

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit



Tuoteosasto: [Kylmäkaapit](#)



KYLMÄKAAPPI CLARA

Tyylikäs ja tilava kylmäkaappi. Lasiovet ja pysty LED -valot tuovat tuotteet hyvin esille. Kaapin alla olevat pyörät helpottavat kaapin liikuttelua. Itsestään sulkeutuvat ovi tuo energiatehokkuutta. Ovessa lukitusmahdollisuus.

Vakiovarusteet

- panoramasaranalasiovi
- 5 säädettävää lankahyllyä
- 2 puoleinen LED-pystyvalaistus
- manuaalinen termostaatti
- pyörät
- lukitus

Lisävarusteet

- brändäys
- hintalistat

SD 430 BE

Leveys (mm)	578
Syvyys (mm)	605
Korkeus (mm)	1980
Lämpötila-alue	+0...+10°C
Nettotilavuus	392 l
0,33l tölkki	408 kpl
0,5l pullo	165 kpl
Kylmäaine	R600a
Paino	68,5kg
Energiankulutus (kWh/24h)	1,95
Energialuokka	D
Energy Efficiency Index (EEI)	40,1

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +10...+25 °C / 65% suht. ilmankosteus

Vakioväri



Tuotesasto: [Kylmäkaapit](#)



KYLMÄKAAPPI LUCIA

Energiatehokas ja näyttävä, matalalla etureunalla oleva omakoneinen kylmäkaappi. Kokolasiovi ja arvokas musta väritys sekä tehokkaat led -valot tuovat tuotteet hyvin esiin. Ovessa lukitus ja kaapin alla pyörät.

Vakiovarusteet

- panoramasaranalasiovi
- 5 säädettävää lankahyllyä
- 2 puoleinen LED-pystyvalaistus
- tyylikäs flat-mainosvalo LED-valoilla
- elektroninen termostaatti
- ulko- ja sisäväri musta
- pyörät
- itsestään sulkeutuva ovi lukitusmahdollisuudella

Lisävarusteet

- brändäys
- hintalistat

SD 420 BE

Leveys (mm)	578
Syvyys (mm)	605
Korkeus (mm)	1980
Lämpötila-alue	+0...+10°C
Nettotilavuus	360 l
0,33l tölkki	380 kpl
0,5l pullo	165 kpl
Kylmäaine	R600a
Paino	70 kg
Energiankulutus (kWh/24h)	1,75
Energialuokka	D
Energy Efficiency Index (EEI)	37,1
Varastotuote (saldotilanne tarkistetaan tilaushetkellä)	✓

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +10...+25 °C / 65% suht. ilmankosteus

Vakioväri



Tuoteosasto: [Kylmäkaapit](#)



KYLMÄSAAREKE HARMONY STAR

Kokoa mieleisesi omakoneinen Harmony Star -saareke yhdistelemällä useita tai erikokoisia kylmälaitteita sekä neutraaleja kulmamoduuleja yhteen. Tutustu valmiisiin saarekekokonaisuuksiimme tai suunnitellaan yhdessä tarpeisiisi sopiva myyntikaluste. Näyttävä kokonaisuus juomille, elintarvikkeille ja deli-tuotteille.

Star Mini


- 4kpl kotimaisia [AVO Harmony 135 kylmähyllä](#) (kylmähyllysten leveys 598mm)
- 4kpl neutraali kulmamoduuli

Star Market


- 4kpl [AVO Harmony 135 kylmähyllä](#) (kylmähyllysten leveys 2 x 598mm ja 2 x 865mm)
- 4kpl neutraali kulmamoduuli

Star Super


- 6 kpl [AVO Harmony 135 kylmähyllä](#) (kylmähyllysten leveys 2 x 598mm ja 4 x 865mm)
- 4kpl neutraali kulmamoduuli



2000
AVO Harmony 135-60 Island



2300
AVO Harmony 135-87 & 135-60 Island



3100
AVO Harmony 135-87 & 135-60 Island

HARMONY	Star Mini	Star Market	Star Super
Leveys (mm)	2000	2300	3100
Syvyys (mm)	2000	2000	2000
Korkeus (mm)	1350	1350	1350
Saarekkeen Avo Harmony kylmälaitteet	4 kpl 135-60	2 kpl 135-60 2 kpl 135-87	2 kpl 135-60 4 kpl 135-87
Lämpötila-alue	+1...+6°C	+1...+6°C	+1...+6°C
Kylmäaine	R290	R290	R290
Energiankulutus koko saareke (kWh/24h)	30.4	32.4	49.6
Varastotuote	✓	✓	✓

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit



Tuoteosasto: [Kylmähyllyt](#), [Kylmäsaarekkeet](#)



PAKASTEKAAPPI INDUS SLIM ALKAEN 1900,00 € / KPL

Teemme tilaa uusille malleille. Tämä malli ulosheittohintaan, hinnat voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää. Ole siis nopea, näitä ei riitä kaikille! Laitteet uusia, takuu 12 kk.

Hinta vapaasti varastossamme, sis. alv 0 %. 1-ovinen malli 1900 € ja 2-ovinen malli 2900 €


Kompakti, yksi- tai kaksiovinen slim-pakastekaappi. Kalusteen syvyys vain 66 cm. Pakastekaapissa erinomaisesti tuotetilaa 5 lankahyllyllä. Säädettyjen hyllyjen ansiosta erikoiset tuotepakkaukset istuvat hyvin myyntikalusteeseen ja saavat hyvän tuotenäkyvyyden lasiovien läpi. Pakastekaapissa hyvä istuvuus teolliseenhyllykalusteeseen. Yksiovisen kaappiin lisävarusteena erikoissokkeli, jolloin kaappi istuu 90 cm teollisen modulin sisään.

Vakiovarusteet

- saranalasiovet
- elektroninen säädin
- LED-pystyvalot oven karmissa
- 5 säädettyä lankahyllyä hintalistoilta
- sähkösulatus
- lämpömittari
- umpipäädty

Lisävarusteet

- sovituspala 1-oviseen kaappiin 90 cm hyllymoduliin




INDUS SLIM	1 ovinen	2 ovinen
Leveys (mm)	895	1660
Syvyys (mm)	660	660
Korkeus (mm)	2060	2060
Jäähdytetty ala (dm ³)	295	575
Kylmäaine	R290	R290
Lämpötila-alue	-18...-22°C	-18...-22°C
Kylmäaine	R290	R290
Energiankulutus (kWh/24h)	17,90	32,26
Energialuokka	E	E
Varastotuote (saldotilanne tarkastetaan tilaushetkellä)	✓	✓

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Väri: ulkovaari tumman harmaa RAL 7015, sisäväri musta RAL 9005.

Tuoteosasto: [Outlet](#)



KYLMÄHYLLY OPTIMER LG 3100,00 € / KPL

Teemme tilaa uusille malleille. Tämä malli ulosheittohintaan, hinta voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää. Ole siis nopea, näitä ei riitä kaikille! Laitteet uusia, takuu 12 kk.

Hinta vapaasti varastossamme, sis. alv 0 %.

Yksi valikoimamme energiatehokkaimmista omakoneisista kylmähyllystä lasiovilla. Kylmähyllyn matala alareuna tuo kylmähyllyn runsaasti kylmälämpöä. Kylmälaitteen ovet suunniteltu maksimaaliseen tuotenäkyvyyteen, hennolla karmituksella. Tuotteille tehokas pysty ja vaakaleistaus.

Kylmähyllyn leveydet 1-4 ovisina runkoina, jotka yhdisteltävissä linjastoiksi. Ovellisesta Optimer kylmähyllystä rakentuu yhtenäinen ja energiatehokas omakoneinen kylmälinjasto myymälään samaan sarjaan kuuluvan avokylmähyllyn Optimer L ja pakastekaappi Velandon kanssa.

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- lasipäädyt
- LED-ylävaakavalot
- LED-pystyvalot oven karmissa
- 5 säädettävää hyllyä hintalistoilta
- sähkösuulatus ja kondensioveden haihdutus
- energiansäästöpuhaltimet
- saranalasiovet

Lisävarusteet

- piikkitangot

OPTIMER LG	1348LG	1948LG	2548LG
Kokonaisleveys (mm)	1250	1875	2420
Tilavuus (L)	716	1102	1436
Kylmäaine	R290	R290	R290
Lämpötila-alue	-1...+1°C	-1...+1°C	-1...+1°C
Energiankulutus (kWh/24h)	12.8	18.2	25.6
Energialuokka	C	C	D
Energy Efficiency Index (EEI)	20 < 35	20 < 35	35 < 50
Varastotuote	✓		


Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit

Ulkoväri tumman harmaa RAL 7015, sisäväri musta RAL 9005.

Tuoteosasto: [Outlet](#)



PAKASTEKAAPPI VELANDO 4600,00 € / KPL

Teemme tilaa uusille malleille. Tämä malli ulosheittohintaan, hinnat voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää. Ole siis nopea, näitä ei riitä kaikille! Laitteet uusia, takuu 12 kk.

2-ovinen malli 4600 €.

Hinnat vapaasti varastossamme, alv 0 %.

Energiatehokas omakoneinen pakastekaappi lasiovilla, joka soveltuu yhtenäiseksi kylmälinjastoksi myymälään ovellisen sekä avonaisen Optimer L/LG -kylmähyllysten kanssa. Omakoneisen pakastekaapin muotoilun ja matalan etureunan ansiosta kaappiin saa runsaasti tuotteita näkyville. Kaapin slim-mitoituksen ansiosta, kaappi sijoittuu hyvin hyllynpäätykalusteeksi tai teollisen hyllykalusteen yhteyteen. Kaapin pysty led-valot antavat kalusteen tuotenäkyvyydelle tehokkaan valaistuksen. Pakastinkaapin leveys: 2-ovinen. Omakoneiset pakastekaappirungot yhdistettävissä näyttäväksi myymälälinjastoiksi.

Vakiovarusteet

- saranalasiovet lämpölasia
- sisäväri musta
- elektroninen säädin
- energiansäästöpuhaltimet
- säädettävät 4 x lankahyllyt
- pystyvalot oven karmeissa
- umpipäädty

VELANDO	1780 LG (2-ovinen)	2580 LG (3-ovinen)
Leveys (mm)	1662	2443
Syvyys (mm)	770	770
Korkeus (mm)	2040	2040
Tilavuus (L)	995 l	1493 l
Kylmäaine	R290	R290
Lämpötila-alue	-22...-24°C	-22...-24°C
Energiankulutus (kWh/24h)	40,5	60,1
Energialuokka	E	E
Energy Efficiency Index (EEI)	50 < 65	50 < 65
Varastotuote (saldotilanne tarkistetaan tilaushetkellä)	✓	


Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus


Vakiovärit

Ulkoväri tumma harmaa RAL 7015, sisäväri musta RAL 9005

Tuotesasto: [Outlet](#)



PRZEKROJ A-A



MONITOIMIALLAS CALYPSO 02

Uudistettu malli! 50 % vähemmän energiaa kuluttava kuin aiempi vastaava allas, 30 % suuremmilla lasipinnoilla. Saatavilla useita eri kokoja. Omakoneinen monitoimiallas energiatehokkaalla R290 kylmäaineella. Samassa kylmlaitteessa pakasteallas- ja kylmäallastoiminnot. Näyttävä LED-valaistus. Matalat lasiseinät ja lasiliukukannet antavat tuotteille esteettömän näkyvyyden ja tuotteet tulevat myyvästi esiin.

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- lämpölasit
- LED-valaistus
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- liukulasikannet
- pyörät
- kuumakaasuhaihdutus
- automaattinen sulatus

Lisävarusteet

- akryyliyäljakajat
- push-kannet
- asiakaskohtaiset brändäykset

CALYPSO 02, uusi!	1,0	1,5	2,0
Leveys päätyjen kanssa (mm)	1000	1500	2000
Syvyys (mm)	1000	1000	1000
Korkeus (mm)	920	920	920
Jäähdytetty ala (dm ³)	190	300	405
Kylmäaine	R290	R290	R290
Lämpötila-alue	0...+5 / -23...-18 °C	0...+5 / -23...-18 °C	0...+5 / -23...-18 °C
Energiankulutus (kWh/24h) (pakastekäyttö)	6,75	8,4	13,5
Energialuokka	C	C	C
Energy Efficiency Index (EEI)	20 < 35	20 < 35	20 < 35
Varastotuote (saldotilanne tarkastetaan tilaushetkellä)	✓		✓



Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit



Tuoteosasto: [Kylmälaitteet](#), [Pakastealtaat](#)



MONITOIMIALLAS LAVO

Energiatehokas, omakoneinen monitoimiallas R290 kylmäaineella. Pieni allas sopii hyvin myymälän käytäville ja hyllyn- tai kassanpäätykalusteeksi. Altaassa elintarvikkeita korostava LED-valaistus. Lasiseinät ja lasiliukukannet antavat tuotteille hyvän näkyvyyden ja tuotteet tulevat myyvästi esiin. Altaan erikoisuutena on säädettävä valaistus. Voit valita vain etureunan led-valon tai sekä etu- että takareunan led-valot. Myös led-valojen kirkkautta voidaan säätää kaksipuolisesti, himmeän ja kirkkaan välillä.

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- 4 x lämpölaseinät
- LED-valaistus kirkkauden säädöllä
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- liukulasikannet
- automaattinen sulatus
- kuumakaasuhaihdutus
- pyörät

Lisävarusteet

- akryylilivijakajat
- asiakaskohtaiset brändäykset

Lavo	0,68	0,98	1,2
Leveys päätyjen kanssa (mm)	680	980	1200
Syvyys (mm)	660	660	810
Korkeus (mm)	910	910	910
Jäähdytetty ala (dm ³)	59	88	108
Kylmäaine	R290	R290	R290
Lämpötila-alue	+0...+5 °C -23...-18 °C	+0...+5 °C -23...-18 °C	+0...+5 °C -23...-18 °C
Energiankulutus (kWh/24h)	9,20	13,18	16,14
Energialuokka	D	D	D
Energy Efficiency Index (EEI)	35 < 50	35 < 50	35 < 50
Varastotuote	✓		


Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit



Tuoteosasto: [Kylmäaltaat](#), [Pakastealtaat](#)



PAKASTEKAAPPI VELANDO

Energiatehokas omakoneinen pakastekaappi lasiovilla, joka soveltuu yhtenäiseksi kylmälinjastoksi myymälään ovellisen sekä avonaisen Optimer L -kylmähyllyn kanssa. Omakoneisen pakastekaapin muotoilun ja matalan etureunan ansiosta kaappiin saa runsaasti tuotteita näkyville. Kaapin slim-mitoituksen ansiosta kaappi sijoittuu hyvin hyllynpäätikalusteeksi tai teollisen hyllykalusteen yhteyteen. Kaapin pysty led-valot antavat kalusteen tuotenäkyvyydelle tehokkaan valaistuksen. Pakastinkaapin leveydet: 2- tai 3-ovinen. Omakoneiset pakastekaappirungot yhdistettävissä näyttäväksi myymälälinjastoiksi.

Vakiovarusteet

- saranalasiovet lämpölasia
- sisäväri musta
- elektroninen säädin
- energiansäästöpuhaltimet
- säädettävät 4 x lankahyllyt
- pystyvalot oven karmeissa
- umpipäädty

Lisävarusteet

- lankakorit pohjatasolle
- lasipäädty

VELANDO	1780 LG (2-ovinen)	2580 LG (3-ovinen)
Leveys (mm)	1662	2443
Syvyys (mm)	770	770
Korkeus (mm)	2040	2040
Tilavuus (L)	995 l	1493 l
Kylmäaine	R290	R290
Lämpötila-alue	-22...-24°C	-22...-24°C
Energiankulutus (kWh/24h)	40,5	60,1
Energialuokka	E	E
Energy Efficiency Index (EEI)	50 < 65	50 < 65
Varastotuote (saldotilanne tarkistetaan tilaushetkellä)	✓	

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakiovärit



Tuoteosasto: [Pakastekaapit](#)

PAKASTEKAAPPI PAULA

Kapea slim-pakastekaappi lasiovella ja R290 kylmäaineella. Pakastekaapissa mainosvalo ja säädettävät lankahyllyt. Pieni pakastekaappi soveltuu hyvin promokaapiksi ja on kokonsa puolesta moneen myyntipaikkaan soveltuva. Pakastekaapissa hyvä brändättävyys sekä tuotenäkyvyys lasioven ansiosta. Sisäväri valkoinen, ulkoväritys näyttävä kokomusta.

Erittäin suosittu malli mm. eläintenruokien pakastekaapiksi. Soveluu yhteen [kylmäkaappi Blanca](#):n kanssa. Kalusteeseen saatavilla vakiomallin eläinruoka-aiheinen valomainoskalvo, joka toimitetaan kalusteen mukana. Muistathan mainita tilausta tehdessäsi mikäli haluat laitteen valomainoskalvolla. Voimme tehdä aineiston myös asiakkaan omalla aineistolla. Kysy tarjous!

Vakiovarusteet

- saranalasiovi
- elektroninen säädin
- LED-pystyvalot
- mainosvalo
- 5 säädettävää lankahyllyä
- automaattisulatus
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- 4 kpl säädettävät jalat

Lisävarusteet

- brändäys
- hintalistat



Pakastekaappi

SF 217

Leveys (mm)	444
Syvyys (mm)	665
Korkeus (mm)	1785
Kylmäaine	R290
Lämpötila-alue	-18...-22°C
Tilavuus (L)	142
Energiankulutus (kWh/24H)	4,7
Energialuokka	C
Energy Efficiency Index (EEI)	33,0
Varastotuote	

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakioväri



Tuoteosasto: [Pakastekaapit](#)



KYLMÄKAAPPI SD 226 BE

Kapea slim-kylmäkaappi lasiovella ja R600a kylmäaineella. Kylmäkaapissa led-pystyvalot ja säädettävät lankahyllyt. Pieni kylmäkaappi soveltuu hyvin promokaapiksi ja on kokonsa puolesta moneen myyntipaikkaan soveltuva. Itsestään sulkeutuva ovi lukitusmahdollisuudella. Kylmäkaapissa hyvä brändättävyys sekä tuotenäkyvyys lasioven ansiosta. Sisäväri musta, ulkoväritys näyttävä koko musta.

Vakiovarusteet

- saranalasiovi
- mekaaninen säädin
- LED-pystyvalot
- lukko
- 5 säädettävää lankahyllyä
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- 4 kpl säädettävät jalat

Lisävarusteet

- brändäys
- hintalistat

Kylmäkaappi	SD 226 BE
Leveys (mm)	390
Syvyys (mm)	475
Korkeus (mm)	1892
Kylmäaine	R600a
Lämpötila-alue	0...+10°C
Tilavuus (L)	166
Energiankulutus (kWh/24H)	1,56
Energialuokka	D
Energy Efficiency Index (EEI)	49,6

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakioväri



Tuotesasto: [Yleinen](#)